

**Serie 6, Induktikeittoaso, 80 cm,
Musta, kehyksetön
PXV831HC1E**



Lisävarusteet

HEZ32WA00 :, HEZ390011 Paistoastia induktiokeittoasolle,
HEZ390012 Paistoastia induktiokeittoasolle, HEZ390090
Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15
cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HEZ390230
Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HEZ390512 Paistinpannu
paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280
Paistinpannu ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030
Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE030 :,
HEZ9SE040 Kattilaraja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilaraja, 6 osaa,
HEZ9TY010 Teppan Yaki

**DirectSelect-keittoaso, jossa on
PerfectFry Plus -paistosensori, joka estää
paistoastian ylikuumentumisen ja ruoan
pohjaanpalamisen pitäen samalla
paistolämpötilan tasaisena.**

- **DirectSelect:** halutun keittoalueen, tehon ja lisätoimintojen suoraviivainen, yksinkertainen valinta.
- **FlexInduction:** lisää tilaa suurille kattiloille ja pannuille.
- **PerfectFry Plus:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **Easy Flex -vyöhykkeet:** säätää keittoalueet tarpeidesi mukaan.
- **Smart Hood Automatic:** liesituuletin mukautuu automaattisesti keittotasoon asetuksiin.

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue	
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Energialähde:	Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä:	5
Tarvittava asennustila (K x L x S):	51 x 750-750 x 490-500 mm
Leveys:	802 mm
Mitat (KxLxS):	51 x 802 x 522 mm
Pakkauksen mitat:	130 x 953 x 608 mm
Nettopaino:	13.8 kg
Bruttopaino:	17.5 kg
Jälkilämmön merkivalo:	kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:	Edessä
Pintamateriaali:	lasikeraaminen
Pinnan väri:	Musta
Virtajohdon pituus:	110.0 cm
EAN-koodi:	4242005394494
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz



Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm, Musta, kehyksetön PXV831HC1E

DirectSelect-keittotaso, jossa on PerfectFry Plus -paistosensori, joka estää paistoastian ylikuumentumisen ja ruoan pohjaanpalamisen pitäen samalla paistolämpötilan tasaisena.

- Leveys 80 cm: tilaa 5 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- Joustava FlexInduction-keittoalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaikenmuotoisia ja -kokoisia keittoastioita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 180 mm, 2 kW (maksimiteho 3.1 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 145 mm, 1.6 kW (maksimiteho 2.2 kW)
- Keittoalue keskellä: 240 mm, 2.5 kW (maksimi teho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect: tee tehovalinnat suoraan tasossa olevasta kosketusvalikosta.
- Suosikki-valitsin: suora pääsy suosikkitoimintoon muunneltavan valitsimen kautta.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto valittavissa Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen yhteydessä): pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin: kytkee keittoalueen pois päältä halutun ajan kuluttua.
- munakello: äänimerkki halutun ajan kuluttua
- Äänimerkin äänitaso muokattavissa oman tarpeen mukaan.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- Pan Boost -toiminto saatavilla Suosikki-valitsimen tai Home Connect -sovelluksen kautta (saatavilla Q4/2024 ohjelmistopäivityksen jälkeen): kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- Automaattinen tehovalinnan siirto: kun siirrät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- Automaattinen keittoalueen valinta: kun keittotaso on käynnistetty, se valitsee automaattisesti keittoalueen, jolle keittoastia asetetaan.
- Kattilaa siirrettäessä valinnat siirtyvät keittoastian mukana.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi


- PerfectFry Plus: Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.
- Ruoanvalmistusavustaja: löydät helposti oikean valmistuslämpötilan ruokalajille Home Connect -sovelluksessa.

Wifi ja Home Connect


- Wifi-yhteys ja Home Connect -sovellus mahdollistavat kodinkoneen etäohjauksen älypuhelimella tai tablettitietokoneella.: tarkista onko keittotaso jäänyt päälle tai löydä reseptejä ja lisätoimintoja Home Connect -sovelluksesta.

**Serie 6, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, kehyksetön
PXV831HC1E**

Mitat mm





Mitat mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Ilmastointiaukko jätettävä



① Ilmastointiaukko jätettävä.

A: Upotettu syvyys