


Serie 8, Induktioketttotaso, 80 cm, Musta, teräskehys PXY875DC5Z



Lisävarusteet

HEZ32WA00 :, HEZ390011 Paistoastia induktiokeitttotasolle, HEZ390012 Paistoastia induktiokeitttotasolle, HEZ390090 Wokkipannu, kansi, HEZ390210 Paistinpannu paistosensorille, ø 15 cm, HEZ390220 Paistinpannu paistosensorille, ø 19 cm, HEZ390230 Paistinpannu paistosensorille, ø 21 cm, HEZ390250 Paistinpannu paistosensorille, ø 28 cm, HEZ390512 Paistinpannu paistosensorille, HEZ390522 Grillilevy, HEZ394301 Asennuslista, Dominotasojen väliin, HEZ9ES100 :, HEZ9FE280 Paistinpannu ø 19 cm, HEZ9FF010 Flex-vuoka, suuri, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 osaa, HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 osaa, HEZ9SE040 Kattilasarja, 4 osaa, HEZ9SE060 Kattilasarja, 6 osaa, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Paistoastia induktiokeitttotasolle

FlexInduction-keitttotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- **DirectSelect Premium:** avara ja intuitiivinen kosketuskäyttöliittymä.
- **Laajennettu Flex-alue:** maksimoi tila liedelläsi suurille astioille.
- **PerfectFry:** huoli ruoan palamisesta on historiaa.
- **ComfortDesign:** tyylikästä ja puhuttelevaa muotoilua - hiottu etureuna ja metalliset koristelistat sivuilla.
- **MoveMode - käytä etummaista keittoaluetta kun sekoitat tai hämmennät ja siirrä kattila taimmaiselle levyille hautumaan ilman tehonvalintaa.**

Tekniset tiedot

.....keraaminen keittoalue
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Energiälähde: Sähkö
Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä: 4
Tarvittava asennustila (K x L x S): 51 x 750-780 x 490-500 mm
Leveys: 816 mm
Mitat (KxLxS): 51 x 816 x 527 mm
Pakkauksen mitat: 126 x 953 x 608 mm
Nettopaino: 15.3 kg
Bruttopaino: 19.0 kg
Jälkilämmön merkkivalo: kyllä
Ohjauspaneelin sijainti:Edessä
Pintamateriaali: lasikeraaminen
Pinnan väri: Musta, harjattu alumiini
Virtajohdon pituus: 110.0 cm
EAN-koodi: 4242005168910
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50 Hz



Serie 8, Induktiokeittotaso, 80 cm, Musta, teräskehys PXY875DC5Z

FlexInduction-keittotaso, jonka muuntuva keittoalue helpottaa usean kattilan tai suurten keittoastioiden käyttöä.

- Leveys 80 cm: tilaa 4 kattilalle tai paistinpannulle.

Keittoalueet

- 2 x FlexInduction ja FlexPlus-lisäalue: 40 cm pitkä keittoalue, jolla voit käyttää kaiken muotoisia ja kokoisia kattiloita.
- Keittoalue edessä vasemmalla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana vasemmalla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue takana oikealla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)
- Keittoalue edessä oikealla: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (maksimiteho 3.7 kW)

Käyttömukavuus

- DirectSelect Premium -ohjaus: hallinnoi tehotasoja ekstraleveällä valaistulla kosketuspalkilla. Ohjauspaneeli on näkymätön, kun virta on katkaistu.
- 17 tehoaluetta: voit määrittää tehon todella tarkasti (9 päätehotasoa ja 8 ns. välitasoa).
- Lämpimänäpito toiminto: pitää ruoan lämpimänä etukäteen asetetulla matalalla teholla.
- Ajastin, joka kytkee keittoalueen pois toiminnasta säädetyn ajan kuluttua
- Hälytys
- : hälytysääni asetetun ajan kuluttua, virta ei kytkeydy pois (esim. pasta).
- Ajastin
- : näyttää kuinka kauan ajanotto on ollut päällä, eli kauanko ruokasi on kiehunut. Kätevä toiminto vaikka perunoiden keittämisessä.

Ajansäästö & tehokkuus

- PowerBoost-toiminto kaikille keittoalueille
- : kiehauta vesi nopeammin! Toiminto käyttää 50% enemmän energiaa kuin korkein perustaso.
- PanBoost-toiminto kaikilla keittoalueilla: kuumenna nopeammin kuin normaalilla täysteholla suojellen kuitenkin keittoastian pinnoitetta.
- Keittoalueet yhdistyvät tai pysyvät erillisinä automaattisesti, riippuen keittoastian muodosta ja lukumäärästä.
- MoveMode-toiminto, 3 lämpötila-aluetta: lisää ja vähennä tehoa siirtämällä kattilaa eteen- ja taaksepäin keittotasolla.
- Automaattinen tehovalinnan siirto: kun siirrät kattilaa toiselle keittoalueelle, siirtyvät valinnat ja ajastus samalla – hyväksy siirto yhdellä painalluksella.
- QuickStart-toiminto: käynnistettäessä taso valitsee automaattisesti keittoalueen, jossa on kattila.
- ReStart-toiminto: keittotaso palauttaa ennen virran katkaisemista aktiivisena olleet lämpötilavalinnat

Ruoanvalmistuksen avuksi

- PerfectFry-sensori, 5 tehoaluetta. Paistosensorin avulla paistat ruoan halutun kypsyyseksi tasaisessa lämpötilassa ja varmistat samalla ettei paistoastia ylikuumene piloille. Keittotaso säättää lämpötilaa puolestasi. Esiasennetut paistolämpötilat kattavat lämpötilat 70 - 220 astetta. Lämpötilaa säädetään jatkuvasti sensorin avulla, mikä takaa että paistoastian lämpötila pysyy tasaisena.


Design

- ComfortDesign

Turvallisuus

- 2-portainen jälkilämmösoitin: osoittaa mitkä keittoalueet ovat vielä kuumia tai lämpimiä käytön jälkeen.

**Serie 8, Induktiokeittotaso, 80 cm,
Musta, teräskehys
PXY875DC5Z**



① Ilmastointiaukko on jätettävä

