

**Serie | 6, Kalustepeitteinen
astianpesukone, 60 cm
SBE68TX06E**



A+++

Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlavat viinilasit. Tilavuus 14 astiastoa.

- Erityisen hyvä kuivaustulos Zeolith®-kuivauksen ja PerfectDry-toiminnon avulla. Tämä astianpesukone on varustettu zeoliittisäiliöllä. Zeoliitti on mineraali, joka pystyy varastoimaan ja luovuttamaan kosteutta ja lämpöä, ja näitä ominaisuuksia hyödynnetään pesuohjelmien eri vaiheissa.
- Todella alhainen äänitaso 42 dB – Silence-ohjelmalla ainoastaan 40 dB.
- **GlassSecure-viinilasiteline ja Lasi 40°C:** puhdistaa herkät viinilasit erityisen hellävaraisesti.
- **Parhaat mahdolliset korit:** VarioFlex Pro -korijärjestelmä sekä VarioDrawer Pro - yläkori. Joustavat täyttömahdollisuudet tuovat lisää tilaa ja helpottavat käyttöä.
- **TFT-Näyttö:** intuitiivinen ohjelmavalinta, jäljellä olevan ajan näyttö ja tietoja pesuohjelman tilasta.

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) :	9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :	0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	865-925 x 600 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) :	1200
Säätöjalat :	Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) :	60
Säädettävä sokkeli :	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) :	49,764
Bruttopaino (kg) :	52,0
Liitännän arvo (W) :	2400
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Virtajohdon pituus (cm) :	175
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Syöttöletkun pituus (cm) :	165
Poistoletkun pituus (cm) :	190
EAN-koodi :	4242002959924
Astiastojen lukumäärä :	14
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	237,00
Energiankulutus (kWh) :	0,83
Virrankulutus päällejäättilässä (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,50
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,50
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	2660
Kuivatusteho :	A
Referenssiohjelma :	Eco
Referenssiohjelman kokonaiskesto aika (min) :	195
Melutaso (dB re 1 pW) :	42
Asennuksen tyyppi :	Kokonaan kalustepeitteinen



accent|line

Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SMZ2014 : Lasikori
SMZ5015 : Asennuslistat, teräs
SMZ5100 : Ruokailuvälinekori
SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille



Serie | 6, Kalustepeitteinen astianpesukone, 60 cm SBE68TX06E

Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat viinilasit. Tilavuus 14 astiastoa.

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatähokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 237 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitäntän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi astiastomitoitus): 14 astiastoa
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (silence): 40 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Pika 60 °C, Lasi 40 °C, Party 45 °C, Esihuuhtelu
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Zeolith® -kuivaus

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava, juuri omiin tarpeisiin muotoutuva punaisilla ohjainmerkeillä, jotka osoittavat mitkä korin osat ovat muunneltavissa
- VarioDrawer Pro - 3. yläkori ruokailuvälineille ja pienille kupeille, 3. yläkori ruokailuvälineille
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- InfoLight-merkkivalo näkyy lattiassa, kun laite on käynnissä. Ei turhaa luukun availua.
- TFT-näyttö
-

Tekniikka

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Lämmönvaihdin
- Vedenpehmenyselectroniikka
- LED-merkkivalo pehmenyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on poimutettu mikro-suodatin
- Pesutilan materiaali: teräs

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot


Asennus

- VarioHinge-liukusaranakiinnitys mahdollistaa monipuolisemmat asennustavat. Luukun kalusteovi liukuu avattaessa syrjään väistäen sokkelin tai alla olevan kalusteen.
- Edestä säädettävät takajalat

**Serie | 6, Kalusteppiteinen astianpesukone,
60 cm
SBE68TX06E**



() Werte mit Verlängerungssatz



Mitat mm