

**Serie 6, Integroitava astianpesukone,
60 cm
SMD6ZC804E**



**Clear Control -ohjauspaneeli opastaa
intuitiivisesti valitsemaan juuri oikean
ohjelman.**

- **TimeLight**-toiminto heijastaa lattiaan ohjelmavaiheen ja jäljellä olevan ajan, joten et avaa konetta turhaan kesken pesun.
- **OpenAssist**: avaa integroitu astianpesukone kalusteen etuosaa painamalla.
- **Max Flex -korit**: Uudelleen muotoillut, erittäin joustavat ja vakaat korit, jotka liukuvat ensiluokkaisesti.
- **PerfectDry**: täydelliset kuivaustulokset energiatehokkaasti, jopa hankalasti kuivuville astioille.
- **Validoitu hygieniataso Eco 50°C -ohjelmalle ja korkeammille tasoille Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla**

Tekniset tiedot

Energialuokka:	B
Energiankulutus 100 sykliässä Eco-ohjelma:	65 kWh
Astiasojen enimmäismäärä:	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.0 l
Ohjelman kesto:	3:35 h
Äänitaso:	40 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1150 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	46.1 kg
Bruttopaino:	48.0 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242005472611
Asennuksen tyyppi:	Kalustepeitteinen

Lisävarusteet

SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ6BH00 :	
SGZ8BI00	Asennussarja astianpesukoneelle
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Lasikori
SMZ2056	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5003	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5035 :	
SMZ5100	Ruokailuvälinekori
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille



Serie 6, Integroitava astianpesukone, 60 cm SMD6ZC804E

Clear Control -ohjauspaneeli opastaa intuitiivisesti valitsemaan juuri oikean ohjelman.

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: B
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 65 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiatiaa
- Ohjelman kesto⁴: 3:35 (h:min)
- Äänitaso: 40 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 7 ohjelmaa: Eco 50 °C, Express 60° 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensive 65-75 °C, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Extra Dry, Hygiene+, SpeedPerfectPlus, Remote Start
- Machine Care
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: Silence on demand

Tekniikka


- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava Max Flex -korijärjestelmä
- Extra Clean Zone -tehopuhdistusalue
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- OpenAssist-luukku
- TimeLight: jäljellä oleva pesuaika ja -vaihe heijastuvat lattiaan
- EmotionLight-sisävalaistus
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat low friction -pyörät kaikilla koritasoilla
- Värikköiset liukumattomat anti-slip suoja- ja alustat yläkorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telineä yläkorissa
- 6 käännettävää telineä alakorissa
- Clear control -ohjauspaneeli
- Piezo TouchControl (musta)
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Aloitusajan ajastin maks. 24 tuntia (sovelluksessa)
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot




- Luukussa lapsilukitus, joka avautuu tuplapainalluksella


Asennus

**Serie 6, Integroitava astianpesukone,
60 cm
SMD6ZC804E**

Mitat mm



⊕ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm