

**Serie 6, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs SMP6ZCS71S**



**Astianpesukone, jossa on ohjaus luukun yläreunassa sekä ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta laite voidaan asentaa täydellisesti upotettuna työtason alle.**

- **Comfort Control -astianpesukoneet:** saumattoman muotoilun ansiosta ohjauspaneeli on piilossa, kunnes sitä tarvitaan.
- **Merkkivalo luukun kahvassa:** valo kertoo, onko astianpesukone kytketty päälle vai pois päältä.
- **PerfectDry:** täydelliset kuivaustulokset energiatehokkaasti, jopa hankalasti kuivuville astioille.
- **Max Flex -korit:** Uudelleen muotoillut, erittäin joustavat ja vakaat korit, jotka liukuvat ensiluokkaisesti.
- **Silence Pro:** erityisen hiljainen astianpesukone, 39dB.

**Tekniset tiedot**

Energialuokka: .....	C
Energiankulutus eco-ohjelmalla (100 krt): .....	75 kWh
Astiastojen enimmäismäärä: .....	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: .....	9.0 l
Ohjelman kesto: .....	3:20 h
Äänitaso: .....	39 dB(A) re 1 pW
Äänitasoluokka: .....	B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: .....	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: .....	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): .....	815 x 598 x 573 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: .....	1150 mm
Säätöjalat: .....	kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: .....	60 mm
Säädettävä sokkeli: .....	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: .....	53.1 kg
Bruttopaino: .....	55.0 kg
Liitäntäteho: .....	2400 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus: .....	175.0 cm
Pistoke: .....	maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus: .....	165 cm
Poistoletkun pituus: .....	190 cm
EAN-koodi: .....	4242005452736
Asennuksen tyyppi: .....	Työtason alle sijoitettava

**Lisävarusteet**

SGZ0BI01	Asennuslistat, teräs
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Lasikori
SMZ5002	Hopeanpesukori
SMZ5100	Ruokailuvälinekori



## Serie 6, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs SMP6ZCS71S

### Astianpesukone, jossa on ohjaus luukun yläreunassa sekä ainutlaatuinen muotoilu, jonka ansiosta laite voidaan asentaa täydellisesti upotettuna työtason alle.

#### Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: C
- Energiankulutus<sup>2</sup> / Vedenkulutus<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiaa
- Ohjelman kesto<sup>4</sup>: 3:20 (h:min)
- Äänitaso: 39 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 38(A) re 1 pW

#### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 7 ohjelmaa: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Pika 60 °C, Silence 50 °C, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 5 erikoistointia: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, IntensiveZone, Hygiene+, VarioSpeed Plus
- Machine Care astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: Silence on demand

#### Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

#### Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava Max Flex -korijärjestelmä
- Extra Clean Zone -tehopuhdistusalue
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- InfoLight luukun vetimessä
- EmotionLight-sisävalaistus
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat low friction -pyörät kaikilla koritasoilla
- Värikköiset liukumattomat anti-slip suojaletkut yläkorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- 6 käännettävää telinettä alakorissa
- PiezoTouchControl (metalli)
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi

- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

#### Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- teräsohkeli mukana pakkauksessa
- Keittiökaluksen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G


<sup>2</sup> Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>3</sup> Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


<sup>4</sup> Ohjelman kesto Eko 50 °C

**Serie 6, Työtason alle sijoitettava  
astianpesukone, 60 cm, teräs  
SMP6ZCS71S**

Mitat mm



⌘ Pistorasia  
( ) arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm