

Serie 2, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Teräs SMU2HTS01S



Lisävarusteet

SGZ0BI02	Asennuslistat, teräs
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Lasikori
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5100	Ruokailuvälinekori
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille

Wi-Fi verkkoon liitettävä astianpesukone, jonka äänitason voi hiljentää Home Connect -sovelluksen kautta milloin vain.

- **ExtraDry-tehokuivaus vaikeasti kuivattaville astioille:** korkeampi huuhtelulämpötila ja pidempi kuivausvaihe.
- **Validoitu hygieniataso Eco 50°C -ohjelmalle ja korkeammille tasoille Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla**
- **Silence on demand: tauota pesuohjelma ja käynnistä 30 min hiljaisuus milloin vain Home Connect -soveluksen kautta.**
- **Home Connect: langaton etäohjaus älypuhelimella tai taulutietokoneella.**
- **Suosikkiohjelma: Personoi tiskikoneesi. Voit valita suosikkiohjelmasi, jonka saat käynnistettyä yhdestä valitsimesta.**

Tekniset tiedot

Energialuokka:	D
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	84 kWh
Astiasojen enimmäismäärä:	13
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.0 l
Ohjelman kesto:	4:30 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	46 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	815 x 598 x 573 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1150 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimissäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	34.1 kg
Bruttopaino:	36.2 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242005461981
Asennuksen tyyppi:	Työtason alle sijoitettava



Serie 2, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Teräs SMU2HTS01S

Wi-Fi verkkoon liitettävä astianpesukone, jonka äänitason voi hiljentää Home Connect -sovelluksen kautta milloin vain.

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- terässokkeli mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

- ¹ Energialuokitus asteikolla A - G
- ² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)
- ³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)
- ⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: D
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 84 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 13 standardiastiaa
- Ohjelman kesto⁴: 4:30 (h:min)
- Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: C
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 45(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Silence, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, Puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, SpeedPerfect+
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Peruskorit
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- Veitsiteline yläkorissa
- Ruokailuvälinekori alakorissa
- 2 kuppitelinettä
- Kiinteä lasituki, muovi
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö, vedentulo
- Käynnistysajastin 1-24 h
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- lapsilukitus valitsimille


Asennus

**Serie 2, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, Teräs
SMU2HTS01S**

Mitat mm



⌘ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm