

## Serie 2, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Valkoinen SMU2ITW04S



### Lisävarusteet

SGZ0BI02	Asennuslistat, teräs
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ2014	Lasikori
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5002	Hopeanpesukori

## Wi-Fi verkkoon liitettävä astianpesukone, jonka äänitason voi hiljentää Home Connect -sovelluksen kautta milloin vain.

- **ExtraDry-tehokuivaus vaikeasti kuivattaville astioille:** korkeampi huuhtelulämpötila ja pidempi kuivausvaihe.
- **Silence on demand:** tauota pesuohjelma ja käynnistä 30 min hiljaisuus milloin vain Home Connect -sovelluksen kautta.
- **Home Connect:** langaton etäohjaus älypuhelimella tai taulutietokoneella.
- **Suosikkiohjelma:** Personoi tiskikoneesi. Voit valita suosikkiohjelmasi, jonka saat käynnistettyä yhdestä valitsimesta.
- **AquaStop:** suojaa vuodoilta, mukana 100 % elinikäinen takuu.

### Tekniset tiedot

Energialuokka:	..... E
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	..... 92 kWh
Astiasojen enimmäismäärä:	..... 12
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	..... 10.5 l
Ohjelman kesto:	..... 4:30 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	..... 50 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	..... C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	..... Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	..... 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	..... 815 x 598 x 573 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	..... 1150 mm
Säätöjalat:	..... Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	..... 60 mm
Säädettävä sokkeli:	..... vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	..... 32.3 kg
Bruttopaino:	..... 34.4 kg
Liitäntäteho:	..... 2400 W
Tarvittava sulake:	..... 10 A
Jännite:	..... 220-240 V
Taajuus:	..... 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	..... 175.0 cm
Pistoke:	..... maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	..... 165 cm
Poistoletkun pituus:	..... 190 cm
EAN-koodi:	..... 4242005224357
Asennuksen tyyppi:	..... Työtason alle sijoitettava



4 242005 224357

## Serie 2, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Valkoinen SMU2ITW04S

### Wi-Fi verkkoon liitettävä astianpesukone, jonka äänitason voi hiljentää Home Connect -sovelluksen kautta milloin vain.

#### Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: E
- Energiankulutus<sup>2</sup> / Vedenkulutus<sup>3</sup>: 92 kWh / 10.5 litraa
- Kapasiteetti: 12 standardiastiaa
- Äänitaso: 50 dB(A) re 1 pW

#### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Lasit, Esihuuhtelu
- 3 erikoistoimintoa: Home Connect, ExtraDry, HalfLoad-puolitäyttö
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- Machine Care
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta
- Viivästetty käynnistys: tarvittaessa voit ajastaa pesuohjelman alkamaan 3, 6 tai 9 tunnin kuluttua.
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella

#### Muotoilu ja käyttömukavuus

- Peruskorit
- Ruokailuvälinekori alakorissa
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

#### Tekniikka

- Sensorit: AquaSensor
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

#### Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Keittiökaluksen höyrysuoja mukana pakkauksessa


<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G

<sup>2</sup> Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)


<sup>3</sup> Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

## Serie 2, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Valkoinen SMU2ITW04S

Mitat mm



⌘ Pistorasia  
( ) arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm