

**Serie | 4, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs SMU46KS01S**



**A++**



**Lisävarusteet**

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin  
 SMZ2014 : Lasikori  
 SMZ5001 : BabyCare-setti (Q8C0000821)  
 SMZ5006 : Asennuslistat, teräs  
 SMZ5100 : Ruokailuvälinekori  
 SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille

**Hiljaisuutta ympärillesi. SuperSilence-astianpesukone on aina hiljainen. Lisäksi siinä on erityinen hiljainen pesuohjelma. Tähän astianpesukoneeseen mahtuu jopa 13 astiastoa.**

- ExtraDry-extrakuivaus on erityisen huolellinen kuivaus vaikeasti kuivattaville astioille, kuten muoville. Korkeamman huuhtelulämpötilan ja pidemmän kuivausvaiheen ansiosta myös muoviosat kuivuvat hyvin.
- Todella alhainen äänitaso 44 dB – Silence-ohjelmalla ainoastaan 42 dB.
- Lasi 40°C -ohjelma pesee ja kuivaa lasit sekä muut lämpötiloille herkkät astiat hellävaraisesti.
- Joustava VarioFlex-korijärjestelmä ja VarioDrawer-3. yläkori tekevät astianpesukoneen täytöstä helppoa. Saat kaiken tilan käyttöön.

**Tekniset tiedot**

Vedenkulutus (l) :	9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :	0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	815-875 x 600 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) :	1150
Säätöjalat :	Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) :	60
Säädettävä sokkeli :	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) :	38,304
Bruttopaino (kg) :	41,0
Liitännän arvo (W) :	2400
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Virtajohdon pituus (cm) :	175
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus (cm) :	140
Poistoletkun pituus (cm) :	190
EAN-koodi :	4242002976723
Astiastojen lukumäärä :	13
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	262,00
Energiankulutus (kWh) :	0,92
Virrankulutus päällejäätötilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,10
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,10
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	2660
Kuivatusteho :	A
Referenssi-ohjelma :	Eco
Referenssi-ohjelman kokonaiskesto-aika (min) :	210
Melutaso (dB re 1 pW) :	44
Asennuksen tyyppi :	Työtason alle sijoitettava



4 242002 976723

## Serie | 4, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs SMU46KS01S

### Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

**Hiljaisuutta ympärillesi. SuperSilence-astianpesukone on aina hiljainen. Lisäksi siinä on erityinen hiljainen pesuohjelma. Tähän astianpesukoneeseen mahtuu jopa 13 astiastoa.**

### Suorituskyky ja kulutus

- Energiatähokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 262 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi astiastomitoitus): 13 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 42 dB(A) re 1 pW

### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Lasi 40 °C, Pika 65 °C
- 3 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia

### Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioFlex-korijärjestelmä
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- 
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Käynnistysajastin 1-24 h


### Tekniikka

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Vedenpehennyselektronikka
- LED-merkkivalo pehennysuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on poimutettu mikrosuodatin
- Pesutilan materiaali: teräs/polinox

### Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Lapsilukitus luukulle, lapsilukitus valitsimille

**Serie | 4, Työtason alle sijoitettava  
astianpesukone, 60 cm, teräs  
SMU46KS01S**



Mitat mm