

Serie | 6, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, valkoinen SMU67IW06S



A++



Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
 SMZ2014 : Lasikori
 SMZ5002 : Hopeanpesukori
 SMZ5005 : Asennuslistat, teräs
 SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille

Hiljaisuutta ympärillesi. SuperSilence-astianpesukone on aina hiljainen. Lisäksi siinä on erityinen hiljainen pesuohjelma. Tähän astianpesukoneeseen mahtuu jopa 13 astiastoa.

- ExtraDry-extrakuivaus on erityisen huolellinen kuivaus vaikeasti kuivattaville astioille, kuten muoville. Korkeamman huuhtelulämpötilan ja pidemmän kuivausvaiheen ansiosta myös muoviosat kuivuvat hyvin.
- Todella alhainen äänitaso 44 dB – Silence-ohjelmalla ainoastaan 41 dB.
- Lasi 40°C -ohjelma pesee ja kuivaa lasit sekä muut lämpötiloille herkkät astiat hellävaraisesti.
- **VarioFlex-korijärjestelmä:** lisää joustavuutta, kiitos säädettävien korien, jotka luovat lisätilaa astioillesi.
- LED-näyttö helpottaa ohjelmien valitsemista, ja näyttää jäljelläolevan ajan lisäksi myös lyhyen kuvauksen ohjelmasta.

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) :	9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :	0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	815-875 x 600 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) :	1150
Säätöjalat :	Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) :	60
Säädettävä sokkeli :	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) :	38,812
Bruttopaino (kg) :	41,0
Liitännän arvo (W) :	2400
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Virtajohdon pituus (cm) :	175
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus (cm) :	165
Poistoletkun pituus (cm) :	190
EAN-koodi :	4242005097470
Astiastojen lukumäärä :	13
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	262,00
Energiankulutus (kWh) :	0,92
Virrankulutus päällejäättilässä (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,50
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,50
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	2660
Kuivatusteho :	A
Referenssiohjelma :	Eco
Referenssiohjelman kokonaiskesto aika (min) :	210
Melutaso (dB re 1 pW) :	44
Asennuksen tyyppi :	Työtason alle sijoitettava



4 242005 097470

Serie | 6, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, valkoinen SMU67IW06S

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

Hiljaisuutta ympärillesi. SuperSilence-astianpesukone on aina hiljainen. Lisäksi siinä on erityinen hiljainen pesuohjelma. Tähän astianpesukoneeseen mahtuu jopa 13 astiastoa.

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatähokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 262 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi astiastomitoitus): 13 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 41 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 7 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Lasi 40 °C, Pika 45 °C, Esihuhuhtelu
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect, VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia

Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioFlex-korijärjestelmä
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- Käynnistysajastin 1-24 h
-


Tekniikka

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Lämmönvaihdin
- Vedenpehmenyselektronikka
- LED-merkkivalo pehmenyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Pesutilan materiaali: teräs
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot

**Serie | 6, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, valkoinen
SMU671W06S**



* Korkeudeltaan säädettävien ruuvijalkojen avulla
sokkelin korkeus laitekorkeudella 815 - 95 mm
sokkelin korkeus laitekorkeudella 875 - 155 mm

Mitat mm