

**Serie 6, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Teräs SMU6ZCS10S**



**PerfectDry-astianpesukone hyödyntää Zeolith®-tekniikkaa taaten parhaan kuivaustuloksen ja koneen korit on suunniteltu mahdollisimman monipuolisiksi erilaisten astioiden asettamiseen.**

- **PerfectDry:** täydelliset kuivaustulokset energiatehokkaasti, jopa hankalasti kuivuville astioille.
- **Validoitu hygieniataso Eco 50°C -ohjelmalle ja korkeammille tasoille Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla**
- **Flex-korit:** joustavat ja käytännölliset korit, jotka on helppo täyttää.
- **Home Connect:** langaton etäohjaus älypuhelimella tai taulutietokoneella.
- **Ohjelman lataus:** lataa Home Connect -sovelluksen kautta lisäohjelmia, jotka sopivat jokapäiväiseen elämään.

Energialuokka:	..... B
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	..... 65 kWh
Astiastojen enimmäismäärä:	..... 14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	..... 9.0 l
Ohjelman kesto:	..... 3:35 h
Äänitaso:	..... 40 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	..... B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	..... Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	..... 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	..... 815 x 598 x 573 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	..... 815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	..... 1150 mm
Säätöjalat:	..... Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	..... 60 mm
Säädettävä sokkeli:	..... vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	..... 47.1 kg
Bruttopaino:	..... 49.0 kg
Liitäntäteho:	..... 2400 W
Tarvittava sulake:	..... 10 A
Jännite:	..... 220-240 V
Taajuus:	..... 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	..... 175.0 cm
Pistoke:	..... maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	..... 165 cm
Poistoletkun pituus:	..... 190 cm
EAN-koodi:	..... 4242005460472
Asennuksen tyyppi:	..... Työtason alle sijoitettava

- SGZ0BI01 Asennuslistat, teräs  
 SGZ0IC00 :  
 SGZ1010 AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin  
 SMZ1051EU :  
 SMZ2014 Lasikori  
 SMZ5002 Hopeanpesukori



## Serie 6, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Teräs SMU6ZCS10S

**PerfectDry-astianpesukone hyödyntää Zeolith®-tekniikkaa taaten parhaan kuivaustuloksen ja koneen korit on suunniteltu mahdollisimman monipuolisiksi erilaisten astioiden asettamiseen.**

### Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: B
- Energiankulutus<sup>2</sup> / Vedenkulutus<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiastoa
- Ohjelman kesto<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Äänitaso: 40 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 39 dB(A) re 1 pW

### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 60°, Silence, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Extra Dry, Puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, SpeedPerfect+
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

### Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

### Muotoilu ja käyttömukavuus

- Flex-korit
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- EmotionLight-sisävalaistus
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- 2 käännettävää lautastelinettä alakorissa
- yläkorissa 2 kuppitelinettä
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi

- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö, vedentulo
- Käynnistysajastin 1-24 h
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

### Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- lapsilukitus valitsimille

### Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- terässokkeli mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrystysuojat mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G

<sup>2</sup> Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>3</sup> Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


<sup>4</sup> Ohjelman kesto Eko 50 °C

**Serie 6, Työtason alle sijoitettava  
astianpesukone, 60 cm, Teräs  
SMU6ZCS10S**

Mitat mm



⌘ Pistorasia  
( ) arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm