

Serie | 8, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs SMU88PS03S



Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlavat viinilasit. Tilavuus 13 astiastoa.

- Zeolith®-kuivaus ja PerfectDry-toiminto takaavat erityisen hyvän kuivaustuloksen.
- **Rackmatic:** ylemmän korin korkeus säädettävissä kolmelle eri tasolle, saat lisätilaa tarvittaessa ylä- tai alakoriin.
- AquaStop-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko elinkaaren ajan.
- **ActiveWater:** vähemmän vettä, vähemmän energiaa, enemmän tehoa.
- Lapsilukko estää luukun tahattoman avaamisen pesun aikana.

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369):	D
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369):	84
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369):	13
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369):	9,5
Ohjelman kesto (EU 2017/1369):	3:15
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369):	44
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369):	B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm):	0
Tuotteen mitat (K x L x S) mm:	815 x 598 x 573
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:	815-875 x 600 x 550
Hyväksyntätodistukset:	CE, VDE
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm):	1150
Säätöjalat:	kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm):	60
Säädettävä sokkeli:	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg):	46,811
Bruttopaino (kg):	49,0
Liitännän arvo (W):	2400
Tarvittava sulake (A):	10
Jännite (V):	220-240
Taajuus (Hz):	50; 60
Virtajohdon pituus (cm):	175
Pistokkeen tyyppi:	Suko-pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus (cm):	165
Poistoletkun pituus (cm):	190
EAN-koodi:	4242002981918
Asennuksen tyyppi:	Työtason alle sijoitettava

Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
 SMZ2014 : Lasikori
 SMZ5005 : Asennuslistat, teräs
 SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille



Serie | 8, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs SMU88PS03S

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat viinilasit. Tilavuus 13 astiastoa.

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 234 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi): 13 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 42 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 pesuohjelmaa: Intensiivi, Auto, Eco, Silence, Pika, Lasi, Party, Esihuuhtelu
- 5 erikoistoimintoa: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava VarioFlex Pro -korijärjestelmä
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Servo-lukko – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Käynnistysajastin 1-24 h
- TFT-väri näyttö: korkeatasoinen symboli- ja tekstinäyttö


Tekniikka

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Vedenpehennyselektronikka
- LED-merkkivalo pehennysuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Lapsilukitus luukulle

**Serie | 8, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teräs
SMU88PS03S**



Mitat mm

