


Serie | 8, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, valkoinen SMU88PW01S



A+++



Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
 SMZ2014 : Lasikori
 SMZ5001 : BabyCare-setti (Q8C0000821)
 SMZ5005 : Asennuslistat, teräs
 SMZ5100 : Ruokailuvälinekori
 SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille

Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat viinilasit. Tilavuus 13 astiastoa.

- Zeolith®-kuivaus takaa täydellisen kuivaustuloksen energiatehokkaasti. Tämä astianpesukone on varustettu zeoliittisäiliöllä. Zeoliitti on mineraali, joka pystyy
- varastoimaan ja luovuttamaan kosteutta
- ja lämpöä, ja näitä ominaisuuksia hyödynnetään pesuohjelmien eri vaiheissa.
- Todella alhainen äänitaso 42 dB – Silence-ohjelmalla ainoastaan 40 dB.
- Lasi 40°C -ohjelma pesee ja kuivaa lasit sekä muut lämpötiloille herkät astiat hellävaraisesti.
- VarioFlex Pro -korijärjestelmä tuo joustavuutta korien säätämiseen.
- **TFT-Näyttö:** intuitiivinen ohjelmavalinta, jäljellä olevan ajan näyttö ja tietoja pesuohjelman tilasta.

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) :	9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :	0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	815-875 x 600 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) :	1150
Säätöjalat :	Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) :	60
Säädettävä sokkeli :	Sekä vaak- että pystysuora
Nettopaino (kg) :	46,830
Bruttopaino (kg) :	49,0
Liitännän arvo (W) :	2400
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Virtajohdon pituus (cm) :	175
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Syöttöletkun pituus (cm) :	165
Poistoletkun pituus (cm) :	190
EAN-koodi :	4242002978765
Astiastojen lukumäärä :	13
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	234,00
Energiankulutus (kWh) :	0,82
Virrankulutus päällejäättilässä (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,50
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,50
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	2660
Kuivatusteho :	A
Referenssiohjelma :	Eco
Referenssiohjelman kokonaiskesto aika (min) :	195
Melutaso (dB re 1 pW) :	42
Asennuksen tyyppi :	Työtason alle sijoitettava



4 242002 978765

Serie | 8, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, valkoinen SMU88PW01S

Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlavat viinilasit. Tilavuus 13 astiastoa.

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Lapsilukitus luukulle

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatohokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 234 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi astiastomitoitus): 13 astiastoa
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence): 40 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Pika 60 °C, Lasi 40 °C, Party 45 °C, Esihuhuhtelu
- 5 erikoistoimintoa: TehoAlue, VarioSpeed Plus, PuoliTäyttö, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia
- Zeolith® -kuivaus


Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava, juuri omiin tarpeisiin muotoutuva VarioFlex Pro -korijärjestelmä punaisilla ohjainmerkeillä, jotka osoittavat mitkä korin osat ovat muunneltavissa, jotka ilmaisevat mitkä korin osat ovat säädettävissä.
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Servo-lukko® – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Käynnistysajastin 1-24 h
- TFT-värinäyttö: korkeatasoinen symboli- ja tekstinäyttö


Tekniikka

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Vedenpehmennyselektronikka
- LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on poimutettu mikrosuodatin
- Pesutilan materiaali: teräs

**Serie | 8, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, valkoinen
SMU88PW01S**



Mitat mm



* Korkeudeltaan säädettävien ruuvijalkojen avulla
sokkelin korkeus laitekorkeudella 815 - 95 mm
sokkelin korkeus laitekorkeudella 875 - 155 mm

Mitat mm