

**Serie | 8, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teräs
SMU88TS06S**



**Astianpesukone jossa on PerfectDry ja
Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen,
oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat
viinilasit. Tilavuus 14 astiastoa.**

- Zeolith®-kuivaus ja PerfectDry-toiminto takaavat erityisen hyvän kuivaustuloksen.
- **SuperSilence Plus:** todella alhainen äänitaso 41 dB.
- **Rackmatic:** ylemmän korin korkeus säädettävissä kolmelle eri tasolle, saat lisätilaa tarvittaessa ylä- tai alakoriin.
- AquaStop-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko elinkaaren ajan.
- **ActiveWater:** vähemmän vettä, vähemmän energiaa, enemmän tehoa.

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): D

Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369): 85 kWh

Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369): 14

Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369): 9,5 l

Ohjelman kesto (EU 2017/1369): 3:15 h

Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 41 dB

Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369): B

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava

Irrrotettavan työtason korkeus: 0 mm

Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 598 x 573 mm

Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 600 x 550 mm

Hyväksyntätodistukset: CE, VDE

Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm

Säätöjalat: kyllä, kaikki säädettävissä edestä

Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm

Säädettävä sokkeli: Sekä vaaka- että pystysuora

Nettopaino: 53,311 kg

Bruttopaino: 55,5 kg

Liitännän arvo: 2400 W

Tarvittava sulake: 10 A

Jännite: 220-240 V

Taajuus: 50; 60 Hz

Virtajohdon pituus: 175 cm

Pistokkeen tyyppi: Suko-pistoke, maadoitettu

Syöttöletkun pituus: 165 cm

Poistoletkun pituus: 190 cm

EAN-koodi: 4242002974903

Asennuksen tyyppi: Työtason alle sijoitettava

Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin

SMZ2014 : Lasikori

SMZ5005 : Asennuslistat, teräs

SMZ5100 : Ruokailuvälinekori

SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille



4 242002 974903

Serie | 8, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs SMU88TS06S

Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat viinilasit. Tilavuus 14 astiastoa.

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 237 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi): 14 astiastoa
- Äänitaso: 41 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 39 dB(A) re 1 pW
- Verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksen kautta.

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 pesuohjelmaa: Intensiivi, Auto, Eco, Silence, Pika, Lasi, Party, Esihuuhtelu
- 5 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava VarioFlex Pro -korijärjestelmä
- VarioDrawer Pro - 3. yläkori ruokailuvälineille ja pienille kupeille (SZ36RB04 tai SZ36DB04)
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Servo-lukko – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Käynnistysajastin 1-24 h
- TFT-väri näyttö: korkeatasoinen symboli- ja tekstinäyttö
- EmotionLight Pro

Tekniikka

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Vedenpehmenyselektroniikka
- LED-merkkivalo pehmenyysuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs


Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Lapsilukitus luukulle

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

**Serie | 8, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm, teräs
SMU88TS06S**



Mitat mm

