

**Serie | 8, Kalustepeitteinen
astianpesukone, 60 cm
SMV87PX00E**



Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlavat viinilasit. Tilavuus 13 astiastoa.

- Zeolith®-kuivaus ja PerfectDry-toiminto takaavat erityisen hyvän kuivaustuloksen.
- **Rackmatic:** ylemmän korin korkeus säädettävissä kolmelle eri tasolle, saat lisätilaa tarvittaessa ylä- tai alakoriin.
- TimeLight-toiminto heijastaa lattiaan ohjelmavaiheen ja jäljellä olevan ajan, joten et avaa konetta turhaan kesken pesun.
- AquaStop-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko elinkaaren ajan.
- **ActiveWater:** vähemmän vettä, vähemmän energiaa, enemmän tehoa.

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369):	D
Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369):	84
Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369):	13
Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369):	9,5
Ohjelman kesto (EU 2017/1369):	3:15
Airbone melupäästöt (EU 2017/1369):	42
Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369):	B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm):	0
Tuotteen mitat (K x L x S) mm:	815 x 598 x 550
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm:	815-875 x 600 x 550
Hyväksyntätodistukset:	CE, VDE
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm):	1150
Säättöjalat:	kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm):	60
Säädettävä sokkeli:	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg):	45,830
Bruttopaino (kg):	48,0
Liitännän arvo (W):	2400
Tarvittava sulake (A):	10
Jännite (V):	220-240
Taajuus (Hz):	50; 60
Virtajohdon pituus (cm):	175
Pistokkeen tyyppi:	Suko-pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus (cm):	165
Poistoletkun pituus (cm):	190
EAN-koodi:	4242005053674
Asennuksen tyyppi:	Kokonaan kalustepeitteinen



Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SMZ2056 : Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5005 : Asennuslistat, teräs



Serie | 8, Kalustepeitteinen astianpesukone, 60 cm SMV87PX00E

Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat viinilasit. Tilavuus 13 astiastoa.

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Lapsilukitus luukulle

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 234 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi): 13 astiastoa
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 40 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 7 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Pika 60 °C, Lasi 40 °C, Esihuhuhtelu
- 5 erikoistoimintoa: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, Halbe Beladung, HygienePlus, Extra Trocknen
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.


Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava VarioFlex Pro -korijärjestelmä
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Servo-lukko – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- TFT-näyttö
- EmotionLight-sisävalaistus
- TimeLight – heijastaa lattiaan jäljellä olevan pesuajan, valitun ohjelman ja lisätoiminnot

Tekniikka

- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Vedenpehmenyselectroniikka
- LED-merkkivalo pehmenyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

**Serie | 8, Kalusteitteinen astianpesukone,
60 cm
SMV87PX00E**



Mitat mm

