

iQ300, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, teräs/hopea SN43EI56CS



Lisävarusteet

SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori
SZ30BI01	Kiinnityslistat, teräs
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73001	Hopeanpesukori
SZ73051EU :	

Joustavalla korijärjestelmällä varustettu WiFi-verkkoon liitettävä astianpesukone, jota ohjaat myös älypuhelimellasi tai ääniohjauksella.

- ✓ Home Connect – Ohjaa älykästä astianpesukonettasi missä tahansa oletkin.
- ✓ rackMatic-toiminnon avulla yläkoria voidaan säätää helposti kolmeen eri tasoon.
- ✓ Helposti valittavat automaattiohjelmat muokkaavat pesuohjelman koneellisen mukaan ja takaavat täydellisen pesutuloksen joka kerta.
- ✓ aquaStop®-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta koko koneen käyttöiän.
- ✓ iQdrive-moottori on erittäin tehokas, hiljainen ja pitkäikäinen.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:D
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: 85 kWh
Astiastojen enimmäismäärä: 14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: 9.5 l
Ohjelman kesto: 4:35 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt:42 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: B
Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 598 x 573 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm
Säätöjalat: Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm
Säädettävä sokkeli: vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:45.6 kg
Bruttopaino:47.5 kg
Liitäntäteho: 2400 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus: 175.0 cm
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus: 165 cm
Poistoletkun pituus:190 cm
EAN-koodi: 4242003891278
Asennustapa: Työtason alle sijoitettava



**iQ300, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm,
teräs/hopea
SN43EI56CS**

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: D
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 85 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiastoa
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Pika 45°, Esihuuhtelu
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, halfLoad-puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, varioSpeed Plus
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallesi pesuohjelmalle
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta
- Käynnistysajastin 1-24 h

Muotoilu ja käyttömukavuus

- antiFingerprint-teräs
- Joustava flexComfort-korijärjestelmä
- varioDrawer-yläkori ruokailuvälineille
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat easyGlide-pyörät ylemmässä korissa
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaaisesti pesun aikana
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- Pesutilan materiaali: teräs

Tekniikka

- Sensorit: aquaSensor
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Lasinsuojatekniikka
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Mukana erillinen suihkupää isojen astioiden, kuten leivinpeltien, pesua varten

Turvallisuus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö, vedentulo
- lapsilukitus valitsimille
- Keittiökaluksen höyrysuoja mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G


² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

**iQ300, Työtason alle sijoitettava
astianpesukone, 60 cm,
teräs/hopea
SN43E156CS**

Mittapiirustukset

Mitat mm



△ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa

