

## iQ500, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Teräs SN457S06TS



### Lisävarusteet

SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73005	Kiinnityslistat, teräs
SZ73051EU :	
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori

Astianpesukone loistavilla ominaisuuksilla: brilliantShine system® yhdessä Zeolith®-kuivauksen kanssa takaa säihkyvän kirkkaat lasit. varioSpeed Plus -toiminto lyhentää pesu- ja kuivausaikaa jopa 66%.

- ✓ brilliantShine system®: täydellistä yhteistyötä Zeolith®- ja Shine&Dry-toimintojen sekä Lasi 40° -ohjelman välillä poikkeuksellisten pesu- ja kuivaustulosten saavuttamiseksi.
- ✓ Zeolith®-kuivaus – Nopeampi astioiden kuivaus pienemmällä energiankulutuksella.
- ✓ varioSpeed Plus -toiminnolla hohtavan puhtaat ja kuivat astiat jopa 66 % tavallista nopeammin.
- ✓ emotionLight – valaise astianpesukoneesi rauhoittavalla sinisellä valolla.
- ✓ Home Connect – Ohjaa älykstä astianpesukoneettasi missä tahansa oletkin.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Energialuokka: .....	D
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: .....	85 kWh
Astiasojen enimmäismäärä: .....	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: .....	9.5 l
Ohjelman kesto: .....	3:15 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt: .....	42 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: .....	B
Asennustapa: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: .....	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): .....	815 x 598 x 573 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: .....	1150 mm
Säätöjalat: .....	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: .....	60 mm
Säädettävä sokkeli: .....	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: .....	48.2 kg
Bruttopaino: .....	50.5 kg
Liitäntäteho: .....	2400 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	60; 50 Hz
Virtajohdon pituus: .....	175.0 cm
Pistoke: .....	maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus: .....	165 cm
Poistoletkun pituus: .....	190 cm
EAN-koodi: .....	4242003783399
Asennustapa: .....	Työtason alle sijoitettava



## iQ500, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 60 cm, Teräs SN457S06TS

### Tuotekuvaus

#### Suorituskyky ja kulutus

- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella

#### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 7 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Pika 60 °C, Lasi 40 °C, Pika 45 °C, Esihuuhtelu
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, varioSpeed Plus -pesuohjelman nopeutus, Glanztrocknen
- 6 pesulämpötilaa
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.

#### Muotoilu ja käyttömukavuus

- varioDrawer Pro -yläkoritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- Joustava varioFlex Pro -korjijärjestelmä
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Servo-lukko – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Käynnistysajastin 1-24 h
- TFT-väri näyttö: korkeatasoinen symboli- ja tekstinäyttö
- emotionLight-sisävalaistus

#### Tekniikka

- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: aquaSensor
- Lämmönvaihdin.
- Vedenpehmenyselectroniikka
- LED-merkkivalo pehmenyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

#### Turvallisuus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Luukun ja valitsinten lapsilukko

#### Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

**iQ500, Työtason alle sijoitettava  
astianpesukone, 60 cm, Teräs  
SN457S06TS**

Mittäpiirustukset

