

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN65ZX06CS



Erinomainen Zeolith®-astianpesukone, joka heijastaa ohjelmavaiheen ja jäljellä olevan pesuajan lattiaan.

- ✓ varioSpeed Plus – pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ Hygieniataso validoitu Eco 50°C -ohjelmalle ja korkeammalle tasolle Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla.
- ✓ flex-korit – joustavasti muokattavat korit helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä.
- ✓ Zeolith-teknologia ja Shine&Dry - Hellävarainen ja tehokas kuivaus.
- ✓ timeLight-toiminto heijastaa hienovaraisesti jäljellä olevan pesuajan ja ohjelmavaiheen lattiaan. Näin olennaiset tiedot ovat helposti nähtävissä ilman luukun avaamista.

SZ30BI01	Kiinnityslistat, teräs
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73010	Ovilevyn kiinnittimet
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73056	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori

Energialuokka:	B
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	65 kWh
Astia- ja välineiden enimmäismäärä:	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.0 l
Ohjelman kesto:	3:35 h
Äänitaso:	40 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1150 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	46.1 kg
Bruttopaino:	48.0 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242003955086
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN65ZX06CS

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: B
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 65 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiasia
- Ohjelman kesto⁴: 3:35 (h:min)
- Äänitaso: 40 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Extra, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Shine & Dry, halfLoad-puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePLUS, Silence on demand

Muotoilu ja käyttömukavuus

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Tekniikka

- flex-korit
- varioDrawer – 3. koritasa ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- timeLight: jäljellä oleva pesuaika ja -vaihe heijastuvat lattiaan
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- Siirreltävä ruokailuvälinekori alakorissa
- yläkorissa 2 kuppitelinettä
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Lisävaruste: Pullon pidike mukana pakkauksessa
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h

- Lasinsuojatekniikka

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G


² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

iQ500, Integroitava
astianpesukone, 60 cm
SN65ZX06CS

Mitat mm



△ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm