

## iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SN73H800BE



### Lisävarusteet

SZ30BI01	Kiinnityslistat, teräs
SZ36DB04	3.koritaso aterimille varioDrawer pro
SZ36DX02	Vario Drawer
SZ36RB04	3.kori MaxFlex Pro
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73001	Hopeanpesukori
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori

WiFi-verkkoon liitettävä astianpesukone täydellisellä sisävalaistuksella ja monipuolisilla asennusmahdollisuuksilla. Ohjaa astianpesukonettasi myös älypuhelimellasi tai ääniohjauksella.

- ✓ varioSpeed Plus – pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ flex-korit – joustavasti muokattavat korit helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä.
- ✓ emotionLight – valaise astianpesukoneesi rauhoittavalla sinisellä valolla.
- ✓ Home Connect – Ohjaa älykstä astianpesukonettasi missä tahansa oletkin.
- ✓ Suosikit-painike – Nyt löydät useimmin käyttämäsi astianpesuohjelmat nopeammin.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Energialuokka: .....	D
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: .....	84 kWh
Astiastojen enimmäismäärä: .....	13
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: .....	9.5 l
Ohjelman kesto: .....	4:55 h
Äänitaso: .....	44 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: .....	B
Asennustapa: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Irrrottavan työtason korkeus: .....	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): .....	815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: .....	1150 mm
Säätöjalat: .....	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: .....	60 mm
Säädettävä sokkeli: .....	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: .....	36.1 kg
Bruttopaino: .....	38.0 kg
Liitäntäteho: .....	2400 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	60; 50 Hz
Korjausindeksi: .....	9.0
Virtajohdon pituus: .....	175.0 cm
Pistoke: .....	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus: .....	165 cm
Poistoletkun pituus: .....	190 cm
EAN-koodi: .....	4242003868706
Asennustapa: .....	Kalustepeitteinen



**iQ300, Integroitava  
astianpesukone, 60 cm,  
varioHinge-joustosarana  
monipuoliseen asennukseen  
SN73H800BE**

Tuotekuvaus

**Suorituskyky ja kulutus**

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: D
- Energiankulutus<sup>2</sup> / Vedenkulutus<sup>3</sup>: 84 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 13 standardiastiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW

**Ohjelmat ja erikoistoiminnot**

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Pika 45°, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallesi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, halfLoad-puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta

**Muotoilu ja käyttömukavuus**

- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä

**Tekniikka**

- flex-korit
- varioDrawer – 3. koritaso on hankittavissa lisävarusteena
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Veitsiteline yläkorissa
- Siirrettävä ruokailuvälinekori alakorissa
- yläkorissa 2 kuppitelinettä
- emotionLight-sisävalaistus
- sideLight: sininen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- Ohjauspaneeli luukun yläreunessa
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Luukussa varioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen

**Turvallisuus**

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Lasinsuojatekniikka
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G


<sup>2</sup> Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>3</sup> Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


**iQ300, Integroitava  
astianpesukone, 60 cm,  
varioHinge-joustosarjana  
monipuoliseen asentukseen  
SN73H800BE**

Mittapiirustukset

Mitat mm



△ Pistorasia  
( ) arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm