

## iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SN75ZX13CE



SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori
SZ30BI01	Kiinnityslistat, teräs
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste

Zeolith®-astianpesukone, jonka ainutlaatuinen sideLight-valaistus kertoo laitteen olevan käynnissä. varioHinge-joustosaranoiti mahdollistaa monipuoliset asennustavat.

- ✓ varioSpeed Plus – pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ flex-korit – joustavasti muokattavat korit helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä.
- ✓ Zeolith-tekniologia ja Shine&Dry - Hellävarainen ja tehokas kuivaus.
- ✓ sideLight – tyylikäs sininen valo luukun reunassa osoittaa astianpesukoneen olevan käynnissä.
- ✓ varioHinge – ihanteellinen apu keittiöasennukseen.

Energialuokka: .....	C
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: .....	75 kWh
Astiasojen enimmäismäärä: .....	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: .....	9.0 l
Ohjelman kesto: .....	3:20 h
Äänitaso: .....	39 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: .....	B
Asennustapa: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: .....	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): .....	815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: .....	1150 mm
Säätöjalat: .....	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: .....	60 mm
Säädettävä sokkeli: .....	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: .....	50.6 kg
Bruttopaino: .....	52.5 kg
Liitäntäteho: .....	2400 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus: .....	175.0 cm
Pistoke: .....	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus: .....	165 cm
Poistoletkun pituus: .....	190 cm
EAN-koodi: .....	4242003949566
Asennustapa: .....	Kalustepeitteinen



## iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SN75ZX13CE

### Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: C
- Energiankulutus<sup>2</sup> / Vedenkulutus<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiastoa
- Ohjelman kesto<sup>4</sup>: 3:20 (h:min)
- Äänitaso: 39 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Pika 45°, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

### Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

### Muotoilu ja käyttömukavuus

- flex-korit
- varioDrawer – 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- sideLight: sininen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telineä yläkorissa
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- yläkorissa 2 kuppitelineä
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h

- Lasinsuojatekniikka

### Asennus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Luukussa varioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G

<sup>2</sup> Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>3</sup> Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>4</sup> Ohjelman kesto Eko 50 °C

iQ500, Integroitava  
astianpesukone, 60 cm,  
varioHinge-joustosarana  
monipuoliseen asennukseen  
SN75ZX13CE

