

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN85E800BE



Lisävarusteet

SZ30BI01 Kiinnityslistat, teräs, SZ36DB04 3.koritaso aterimille varioDrawer pro, SZ36RB04 3.kori MaxFlex Pro, SZ38BI00 Connection rail for divided furniture, SZ72010 aquaStop jatkoletku 2 m, SZ73000 Apk lisävaruste, SZ73001 Hopeanpesukori, SZ73010 Ovilevyn kiinnittimet, SZ73035 :, SZ73051EU :, SZ73056 Etulevy astianpesukoneeseen, teräs, SZ73300 Lasiteline 4 viinilasille, SZ73640 Lasikori

Erinomainen astianpesukone sisävalaistuksella sekä joustavalla korijärjestelmällä, jossa kaikenlaiset ja kaikenmuotoiset astiat ja ruokailuvälineet löytävät helposti paikkansa.

- ✓ varioSpeed Plus – pese ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ flexComfort-korit – suunniteltu helpottamaan elämääsi. Ne suojaavat lasejasi ja ovat kätevät tyhjentää ja täyttää.
- ✓ rackMatic-toiminnon avulla yläkoria voidaan säätää helposti kolmeen eri tasoon.
- ✓ emotionLight – valaise astianpesukoneesi rauhoittavalla sinisellä valolla.
- ✓ Home Connect – Ohjaa älykästä astianpesukonettasi missä tahansa oletkin.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

| | |
|---|--|
| Energialuokka: |D |
| Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: | 84 kWh |
| Astiasojen enimmäismäärä: | 13 |
| Vedenkulutus eco-ohjelmalla: | 9.5 l |
| Ohjelman kesto: | 4:35 h |
| Ilmaan leviävät äänipäästöt: |42 dB(A) re 1 pW |
| Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: | B |
| Asennustapa: |Kalusteeseen sijoitettava |
| Irrotettavan työtason korkeus: |0 mm |
| Tuotteen mitat (K x L x S): |815 x 598 x 550 mm |
| Tarvittava asennustila (K x L x S): |815-875 x 600 x 550 mm |
| Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: | 1150 mm |
| Säätöjalat: |Kyllä - kaikki säädettävissä edestä |
| Jalkojen maksimisäätökorkeus: | 60 mm |
| Säädettävä sokkeli: | vaaka- ja pystysuuntaan |
| Nettopaino: |43.6 kg |
| Bruttopaino: |45.5 kg |
| Liitäntäteho: | 2400 W |
| Tarvittava sulake: | 10 A |
| Jännite: | 220-240 V |
| Taajuus: | 50; 60 Hz |
| Virtajohdon pituus: |175.0 cm |
| Pistoke: | maadoitettu sukopistoke |
| Syöttöletkun pituus: | 165 cm |
| Poistoletkun pituus: |190 cm |
| EAN-koodi: | 4242003869611 |
| Asennustapa: | Kalustepeitteinen |



iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm SN85E800BE

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Äänitaso (Silence-ohjelma): 39 dB(A) re 1 pW
- Energiatehokkuusluokka¹: D
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 84 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 13 standardiastiastoa
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Pika 45°, Lasi, Silence, Esihuhuhtelu
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, halfLoad-puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, varioSpeed Plus
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta
- Käynnistysajastin 1-24 h

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava flexComfort-korijärjestelmä
- Siirrettävä ruokailuvälinekori alakorissa
- varioDrawer – 3. koritaso on hankittavissa lisävarusteena
- emotionLight-sisävalaistus
- timeLight: jäljellä oleva pesuaika ja -vaihe heijastuvat lattiaan
- openAssist-luukku avautuu pienellä painalluksella eikä vedintä tarvita.
- autoOpen dry -toiminto: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Piezo touchControl-ohjauspaneeli (musta metalli)
- Sujuvasti liukuvat easyGlide-pyörät kaikilla koritasoilla
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Pesutilan materiaali: teräs

Tekniikka

- Sensorit: aquaSensor
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Lasinsuojatekniikka
- Kolmikerröksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä

Turvallisuus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Luukussa lapsilukitus, joka avautuu tuplapainalluksella
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö

Asennus

- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Keittiökaluksen höyrystysuoja mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

iQ500, Integroitava
astianpesukone, 60 cm
SN85E800BE

Mittapiirustukset

