

## iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm, varioHinge-joustoparana monipuoliseen asennukseen SN93E805CE



Erinomainen WiFi-verkkoon liitettävä astianpesukone, jossa on monipuoliset asennusmahdollisuudet varioHinge-joustoparanoinnin ansiosta. Tyylikäs sideLight-valaistus kertoo ohjelmavaiheen, ja laite on ohjattavissa myös älypuhelimella tai ääniohjauksella.

- ✓ varioSpeed Plus – pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ Hygieniataso validoitu Eco 50°C -ohjelmalle ja korkeammalle tasolle Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla.
- ✓ autoOpen dry – automaattinen luukun avaus ohjelman lopussa tehostaa kuivaustulosta.
- ✓ sideLight – tyylikäs sininen valo luukun reunassa osoittaa astianpesukoneen olevan käynnissä.
- ✓ varioHinge – ihanteellinen apu keittiöasennukseen.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Energialuokka: .....	B
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: .....	65 kWh
Astiasuojien enimmäismäärä: .....	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: .....	9.0 l
Ohjelman kesto: .....	3:35 h
Äänitaso: .....	42 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: .....	B
Asennustapa: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: .....	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): .....	815 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	815-875 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: .....	1150 mm
Säätöjalat: .....	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: .....	60 mm
Säädettävä sokkeli: .....	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: .....	36.6 kg
Bruttopaino: .....	38.5 kg
Liitäntäteho: .....	2400 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus: .....	175.0 cm
Pistoke: .....	maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus: .....	165 cm
Poistoletkun pituus: .....	190 cm
EAN-koodi: .....	4242003957578
Asennustapa: .....	Kalustepeitteinen



### Lisävarusteet

SZ30BI01	Kiinnityslistat, teräs
SZ36DB04	3. koritaso aterimille varioDrawer pro
SZ36DX02	Vario Drawer
SZ36RB04	3. kori MaxFlex Pro
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73001	Hopeanpesukori
SZ73035 :	
SZ73051EU :	
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori

**iQ300, Integroitava  
astianpesukone, 60 cm,  
varioHinge-joustosarana  
monipuoliseen asennukseen  
SN93E805CE**

Tuotekuvaus

**Suorituskyky ja kulutus**

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: B
- Energiankulutus<sup>2</sup> / Vedenkulutus<sup>3</sup>: 65 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiastoa
- Ohjelman kesto<sup>4</sup>: 3:35 (h:min)
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

**Ohjelmat ja erikoistoiminnot**

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Pika 45°, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, halfLoad-puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

**Tekniikka**

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- autoOpen dry -toiminto: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

**Muotoilu ja käyttömukavuus**

- flex-korit
- varioDrawer – 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- openAssist-luukku avautuu pienellä painalluksella eikä vedintä tarvita.
- sideLight: sininen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telineettä yläkorissa
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- Siirrettävä ruokailuvälinekori alakorissa
- yläkorissa 2 kuppitelinetä
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

**Turvallisuus**

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Luukussa lapsilukitus, joka avautuu tuplapainalluksella

**Asennus**

- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 59.8 x 55 cm

- Luukussa varioHinge-joustoparana kalustelevyn asennukseen
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrystysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G

<sup>2</sup> Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>3</sup> Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>4</sup> Ohjelman kesto Eko 50 °C

