

**Serie | 6, Kalustepeitteinen  
astianpesukone, 45 cm  
SPE45IX01E**



**A+**



**Lisävarusteet**

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin  
SGZ3003 : Hopeanpesukori astianpesukoneisiin  
SMZ5001 : BabyCare-setti (Q8C0000821)  
SMZ5005 : Asennuslistat, teräs  
SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille

**SilencePlus-astianpesukone, johon  
mahtuu 9 astiastoa, on hellävarainen myös  
korville. Tavallisten ohjelmien lisäksi siinä  
on erillinen hiljainen ohjelma Silence.**

- ExtraDry-extrakuivaus on erityisen huolellinen kuivaus vaikeasti kuivattaville astioille, kuten muoville. Korkeamman huuhtelulämpötilan ja pidemmän kuivausvaiheen ansiosta myös muoviosat kuivuvat hyvin.
- **SilencePlus-astianpesukone:** miellyttävän alhainen äänitaso, ainoastaan 48 dB, Silence-ohjelmalla vieläkin hiljaisempi.
- **VarioFlex-korijärjestelmä:** lisää joustavuutta, kiitos säädettävien korien, jotka luovat lisätilaa astioillesi.
- Selkeä näyttö kertoo jäljellä olevan pesuajan sekä perustietoja.
- AquaStop-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko elinkaaren ajan.

**Tekniset tiedot**

Vedenkulutus (l) :	8,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :	0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	815-875 x 450 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) :	1150
Säätöjalat :	Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) :	60
Säädettävä sokkeli :	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) :	30,167
Bruttopaino (kg) :	32,0
Liitännän arvo (W) :	2400
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Virtajohdon pituus (cm) :	175
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitett
Syöttöletkun pituus (cm) :	165
Poistoletkun pituus (cm) :	205
EAN-koodi :	4242005070725
Astiastojen lukumäärä :	9
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A+
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	220,00
Energiankulutus (kWh) :	0,78
Virrankulutus päällejäättilässä (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,10
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,10
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	2380
Kuivatusteho :	A
Referenssiohjelma :	Eco
Referenssiohjelman kokonaiskesto aika (min) :	195
Melutaso (dB re 1 pW) :	48
Asennuksen tyyppi :	Kokonaan kalustepeitteinen



4 242005 070725

## **Serie | 6, Kalustepeitteinen astianpesukone, 45 cm SPE45IX01E**

**SilencePlus-astianpesukone, johon mahtuu 9  
astiastoa, on hellävarainen myös korvillesi.  
Tavallisten ohjelmien lisäksi siinä on erillinen  
hiljainen ohjelma Silence.**

### **Turvallisuus**

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot

### **Asennus**

- VarioHinge-liukusaranakiinnitys mahdollistaa monipuolisemmat asennustavat. Luukun kalusteovi liukuu avattaessa syrjään väistäen sokkelin tai alla olevan kalusteen.
- Edestä säädettävät takajalat

### **Suorituskyky ja kulutus**

- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2380 l vettä / 220 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi astiastomitoitus): 9 astiastoa
- Äänitaso: 48 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 45(A) re 1 pW

### **Ohjelmat ja erikoistoiminnot**

- 5 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1 h 65 °C
- 3 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia


### **Muotoilu ja käyttömukavuus**

- VarioFlex-korijärjestelmä
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- 
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- InfoLight-merkkivalo näkyy lattiassa, kun laite on käynnissä. Ei turhaa luukun availua.

### **Tekniikka**

- DuoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astianpesuun
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Lämmönvaihdin
- Vedenpehmennyselektronikka
- LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on poimutettu mikrosuodatin
- Pesutilan materiaali: teräs

**Serie | 6, Kalusteitteinen astianpesukone,  
45 cm  
SPE45IX01E**



Mitat mm