

**Serie | 6, Kalustepeitteinen
astianpesukone, 45 cm
SPE66TX02E**




A+++

Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat viinilasit. Tilavuus 10 astiastoa.

- Erityisen hyvä kuivaustulos Zeolith®-kuivauksen ja PerfectDry-toiminnon avulla. Tämä astianpesukone on varustettu zeoliittisäiliöllä. Zeoliitti on mineraali, joka pystyy varastoimaan ja luovuttamaan kosteutta ja lämpöä, ja näitä ominaisuuksia hyödynnetään pesuohjelmien eri vaiheissa.
- Todella alhainen äänitaso 44 dB – Silence-ohjelmalla ainoastaan 42 dB.
- **Parhaat mahdolliset korit:** VarioFlex Pro -korijärjestelmä sekä VarioDrawer Pro - yläkori. Joustavat täyttömahdollisuudet tuovat lisää tilaa ja helpottavat käyttöä.
- Lasi 40°C -ohjelma pesee ja kuivaa lasit sekä muut lämpötiloille herkät astiat hellävaraisesti.
- **InfoLight:** punainen merkkivalo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) :	9,5
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava :	Kalusteisiin sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus (mm) :	0
Tarvittava asennustila (K x L x S) mm :	815-875 x 450 x 550
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) :	1150
Säätöjalat :	Yes - front only
Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) :	60
Säädettävä sokkeli :	Sekä vaaka- että pystysuora
Nettopaino (kg) :	40,187
Bruttopaino (kg) :	42,0
Liitännän arvo (W) :	2400
Tarvittava sulake (A) :	10
Jännite (V) :	220-240
Taajuus (Hz) :	50; 60
Virtajohdon pituus (cm) :	175
Pistokkeen tyyppi :	Suko-/Gardy pistoke, maadoitettu
Syöttöletkun pituus (cm) :	165
Poistoletkun pituus (cm) :	205
EAN-koodi :	4242005069750
Astiastojen lukumäärä :	10
Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) :	A+++
Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	188,00
Energiankulutus (kWh) :	0,66
Virrankulutus päällejäättilässä (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,10
Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) :	0,10
Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) :	2660
Kuivatusteho :	A
Referenssiohjelma :	Eco
Referenssiohjelman kokonaiskesto aika (min) :	195
Melutaso (dB re 1 pW) :	44
Asennuksen tyyppi :	Kokonaan kalustepeitteinen



Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SMZ5001 : BabyCare-setti (Q8C0000821)
SMZ5005 : Asennuslistat, teräs
SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille
SPZ5100 : Ruokailuvälinekori



Serie | 6, Kalustepeitteinen astianpesukone, 45 cm SPE66TX02E

Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat viinilasit. Tilavuus 10 astiastoa.

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatohokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 188 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi astiastomitoitus): 10 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 42 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Pika 60 °C, Lasi 40 °C
- 3 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia
- Zeolith® -kuivaus

Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioDrawer Pro - 3. yläkori ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- punaisilla ohjainmerkeillä, jotka osoittavat mitkä korin osat ovat muunneltavissa
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
-
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- InfoLight-merkkivalo näkyy lattiassa, kun laite on käynnissä. Ei turhaa luukun availua.

Tekniikka

- DuoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astianpesuun
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Lämmönvaihdin
- Vedenpehmenyselektroniikka
- LED-merkkivalo pehmenyysuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on poimutettu mikrosuodatin
- Pesutilan materiaali: teräs


Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot

Asennus

- VarioHinge-liukusaranakiinnitys mahdollistaa monipuolisemmat asennustavat. Luukun kalusteovi liukuu avattaessa syrjään väistäen sokkelin tai alla olevan kalusteen.
- Edestä säädettävät takajalat

**Serie | 6, Kalusteitteinen astianpesukone,
45 cm
SPE66TX02E**



Mitat mm