

**Serie 4, Integroitava astianpesukone,
45 cm, Luukussa joustosarana
monipuoliseen asennukseen
SPH4EMX24E**



**Parempia kuivaustuloksia
astianpesukoneella, jonka voi asentaa
myös korkeammalle kaapistoon joustavan
VarioHinge-luukun ansiosta.**

- **EfficientDry:** parannettu kuivaustulos automaattisen luukunavauksen ansiosta.
- **VarioFlex-korit ja VarioDrawer-laatikko:** kolme hyllyä, jotka sopivat kaikkeen teelusikoista kattiloihin.
- **Info Light:** punainen merkkivalo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.
- **Silence Plus:** huomattavan hiljainen, vain 44 dB:n astianpesukone.
- **Home Connect:** langaton etäohjaus älypuhelimella tai taulutietokoneella.

Energialuokka: C
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: 59 kWh
Astia- ja välineiden enimmäismäärä: 10
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: 8.9 l
Ohjelman kesto: 3:15 h
Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 448 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 450 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm
Säätöjalat: Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm
Säädettävä sokkeli: vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: 32.0 kg
Bruttopaino: 33.8 kg
Liitäntäteho: 2400 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Virtajohtojen pituus: 175.0 cm
Pistoke: maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus: 165 cm
Poistoletkun pituus: 205 cm
EAN-koodi: 4242005429134
Asennuksen tyyppi: Kalustepeitteinen

SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille
SGZ0BI02	Asennuslistat, teräs
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ4CB00	Ruokailuvälinekori
SGZ8BI00	Asennussarja astianpesukoneelle
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs



Serie 4, Integroitava astianpesukone, 45 cm, Luukussa joustosarana monipuoliseen asennukseen SPH4EMX24E

Parempia kuivaustuloksia astianpesukoneella, jonka voi asentaa myös korkeammalle kaapistoon joustavan VarioHinge-luukun ansiosta.

Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka¹: C
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 59 kWh / 8.9 litraa
- Kapasiteetti: 10 standardiastiasia
- Ohjelman kesto⁴: 3:15 (h:min)
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 42 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Silence, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, EfficientDry, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- EfficientDry-toiminto ja lämmönvaihdin: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- DuoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astianpesuun
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Vario Flex -korijärjestelmä
- Vario Drawer - kolmas yläkori ruokailuvälineille
- InfoLight: punainen valo heijastuu lattiaan laitteen ollessa käynnissä
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Värikköiset liukumattomat anti-slip suojaletat yläkorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- 2 käännettävää lautastelinettä alakorissa
- Lisälasituki alakorissa
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa

- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

Asennus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Luukussa VarioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Keittiökaluksen höyrystysuojat mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G


² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C

**Serie 4, Integroitava astianpesukone,
45 cm, Luukussa joustosarjana
monipuoliseen asennukseen
SPH4EMX24E**

Mitat mm



Mitat mm



⊕ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa