

**Serie 4, Integroitava astianpesukone,
45 cm, Luukussa joustosarana
monipuoliseen asennukseen
SPH4EMX28E**



**Parempia kuivaustuloksia
astianpesukoneella, jonka voi asentaa
myös korkeammalle kaapistoon joustavan
VarioHinge-luukun ansiosta.**

- **EfficientDry:** parannettu kuivaustulos automaattisen luukunavauksen ansiosta.
- **Silence Plus:** huomattavan hiljainen, vain 44 dB:n astianpesukone.
- **Home Connect:** langaton etäohjaus älypuhelimella tai taulutietokoneella.
- **Suosikkiohjelma:** Personoi tiskikoneesi. Voit valita suosikkiohjelmasi, jonka saat käynnistettyä yhdestä valitsimesta.
- **Info Light:** punainen merkkivalo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.

Tekniset tiedot

Energialuokka:	D
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	67 kWh
Astia-astojen enimmäismäärä:	10
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.5 l
Ohjelman kesto:	3:30 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	44 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	815 x 448 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	815-875 x 450 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1150 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	32.5 kg
Bruttopaino:	34.3 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	205 cm
EAN-koodi:	4242005222797
Asennuksen tyyppi:	Kalustepeitteinen

Lisävarusteet

SGZ0BI02	Asennuslistat, teräs
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ4CB00	Ruokailuvälinekori
SGZ8BI00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille



Serie 4, Integroitava astianpesukone, 45 cm, Luukussa joustosarana monipuoliseen asennukseen SPH4EMX28E

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

Parempia kuivaustuloksia astianpesukoneella, jonka voi asentaa myös korkeammalle kaapistoon joustavan VarioHinge-luukun ansiosta.

Kulutus ja suorituskyky

- Äänitaso (Silence-ohjelma): 41 dB(A) re 1 pW
- EfficientDry-toiminto ja lämmönvaihdin: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Energiatehokkuusluokka¹: D
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 67 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 10 standardiastiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Silence, Esihuuhtelu
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, EfficientDry, IntensiveZone, SpeedPerfect+
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta
- Käynnistysajastin 1-24 h

Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioFlex-korijärjestelmä
- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa ja 3. ylätasolla
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- InfoLight: punainen valo heijastuu lattiaan laitteen ollessa käynnissä
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Pesutilan materiaali: teräs
- Luukussa VarioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen

Tekniikka


- Sensorit: AquaSensor
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- DuoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astianpesuun
- AquaMix-lasinsuojatekniikka
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä

Turvallisuus


- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

**Serie 4, Integroitava astianpesukone,
45 cm, Luukussa joustosarjana
monipuoliseen asennukseen
SPH4EMX28E**

Mitat mm



Mitat mm



⊕ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa