

**Serie 2, Integroitava astianpesukone,  
45 cm  
SPV2HMX42E**



**Wi-Fi verkkoon liitettävä astianpesukone,  
jonka äänitason voi hiljentää Home  
Connect -sovelluksen kautta milloin vain.**

- Validoitu hygieniataso Eco 50°C -ohjelmalle ja korkeammille tasoille Intensive 70°C- ja Machine Care -ohjelmilla
- ExtraDry-tehokuivaus vaikeasti kuivattaville astioille: korkeampi huuhtelulämpötila ja pidempi kuivausvaihe.
- VarioDrawer: ihanteellinen paikka aterimille, ruoanlaittovälineille ja kevyille tavaroille.
- Info Light: punainen merkkivalo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.
- Rackmatic: ylemmän korin korkeus säädettävässä kolmelle eri tasolle, saat lisätilaa tarvittaessa ylä- tai alakoriin.

**Tekniset tiedot**

Energialuokka: .....	E
Energiankulutus 100 syklistä Eco-ohjelma: .....	76 kWh
Astiastojen enimmäismäärä: .....	10
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: .....	9.5 l
Ohjelman kesto: .....	3:40 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt: .....	46 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: .....	C
Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: .....	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): .....	815 x 448 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	815-875 x 450 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: .....	1150 mm
Säätöjalat: .....	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: .....	60 mm
Säädettävä sokkeli: .....	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: .....	28.2 kg
Bruttopaino: .....	30.1 kg
Liitäntäteho: .....	2400 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus: .....	175.0 cm
Pistoke: .....	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus: .....	165 cm
Poistoletkun pituus: .....	205 cm
EAN-koodi: .....	4242005415922
Asennuksen tyyppi: .....	Kalustepeitteinen

**Lisävarusteet**

SGZ0BI02	Asennuslistat, teräs
SGZ1010	AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin
SGZ4CB00	Ruokailuvälinekori
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5003	Etulevy astianpesukoneeseen, teräs
SMZ5300	Lasiteline 4 viinilasille



## Serie 2, Integroitava astianpesukone, 45 cm SPV2HMX42E

### Wi-Fi verkkoon liitettävä astianpesukone, jonka äänitason voi hiljentää Home Connect -sovelluksen kautta milloin vain.

- Suppilo mukana pakkauksessa

<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G

<sup>2</sup> Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>3</sup> Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>4</sup> Ohjelman kesto Eko 50 °C

#### Kulutus ja suorituskyky

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: E
- Energiankulutus<sup>2</sup> / Vedenkulutus<sup>3</sup>: 76 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 10 standardiastiat
- Ohjelman kesto<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)
- Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: C

#### Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 5 ohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Express 65°, Esihuhuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 3 erikoistoimintoa: Home Connect, ExtraDry, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

#### Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: AquaSensor
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- DuoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astianpesuun
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs


#### Muotoilu ja käyttömukavuus

- Vario-korijärjestelmä
- VarioDrawer-yläkori ruokailuvälineille
- InfoLight: punainen valo heijastuu lattiaan laitteen ollessa käynnissä
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää lautastelinettä alakorissa
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Viivästetty käynnistys: tarvittaessa voit ajastaa pesuohjelman alkamaan 3, 6 tai 9 tunnin kuluttua.
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- AquaMix-lasinsuojatekniikka

#### Asennus


- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa

**Serie 2, Integroitava astianpesukone,  
45 cm  
SPV2HMX42E**



Mitat mm

Mitat mm



⊥ Pistorasia  
( ) arvot jatkosarjan kanssa