

**Serie | 4, Kalustepeitteinen
astianpesukone, 45 cm
SPV46MX00E**



**SilencePlus-astianpesukone, johon mahtuu
10 astiasta, on hellävarainen myös
korville. Tavallisten ohjelmien lisäksi siinä
on erillinen hiljainen ohjelma Silence.**

- ExtraDry-tehokuivaus on erityisen huolellinen kuivaus vaikeasti kuivattaville astioille, kuten muoville. Korkeamman huuhtelulämpötilan ja pidemmän kuivausvaiheen ansiosta myös muoviosat kuivuvat hyvin.
- Lasi 40°C -ohjelma pesee ja kuivaa lasit sekä muut lämpötiloille herkkät astiat hellävaraisesti.
- Joustava VarioFlex-korijärjestelmä ja VarioDrawer-yläkori tekevät astianpesukoneen täytöstä helppoa. Saat kaiken tilan käyttöön.
- **InfoLight:** punainen merkkivalo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.
- AquaStop-turvajärjestelmä suojaa vesivahingoilta laitteen koko elinkaaren ajan.

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): F

Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369): 84 kWh

Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369): 10

Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369): 9,5 l

Ohjelman kesto (EU 2017/1369): 3:15 h

Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 46 dB

Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369): C

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava

Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm

Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 448 x 550 mm

Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 450 x 550 mm

Hyväksyntätodistukset: CE, VDE

Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm

Säätöjalat: kyllä, kaikki säädettävissä edestä

Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm

Säädettävä sokkeli: Sekä vaaka- että pystysuora

Nettopaino: 31,722 kg

Bruttopaino: 33,5 kg

Liitännän arvo: 2400 W

Tarvittava sulake: 10 A

Jännite: 220-240 V

Taajuus: 50; 60 Hz

Virtajohdon pituus: 175 cm

Pistokkeen tyyppi: Suko-pistoke, maadoitettu

Syöttöletkun pituus: 165 cm

Poistoletkun pituus: 205 cm

EAN-koodi: 4242005068531

Asennuksen tyyppi: Kokonaan kalustepeitteinen



Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin

SMZ5005 : Asennuslistat, teräs

SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille



4 242005 068531

Serie | 4, Kalustepeitteinen astianpesukone, 45 cm SPV46MX00E

**SilencePlus-astianpesukone, johon mahtuu
10 astiastoa, on hellävarainen myös
korvillesi. Tavallisten ohjelmien lisäksi siinä
on erillinen hiljainen ohjelma Silence.**

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka: A+ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 237 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi): 10 astiastoa
- Äänitaso: 46 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 43 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Lasi 40 °C, Pika 65 °C
- 3 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia


Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioDrawer – kolmas koritaso aterimille ja pienille kupeille (SZ36RB04 tai SZ36DB04)
- VarioFlex-korijärjestelmä
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Servo-lukko – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- InfoLight-merkkivalo näkyy lattiassa, kun laite on käynnissä. Ei turhaa luukun availua.

Tekniikka

- DuoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astianpesuun
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Lämmönvaihdin.
- Vedenpehmenyselectroniikka
- LED-merkkivalo pehmenyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

**Serie | 4, Kalustepeitteinen astianpesukone,
45 cm
SPV46MX00E**



Mitat mm

