

**Serie | 6, Kalustepeitteinen
astianpesukone, 45 cm
SPV66TX01E**



Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat viinilasit. Tilavuus 10 astiastoa.

- Zeolith®-kuivaus ja PerfectDry-toiminto takaavat erityisen hyvän kuivaustuloksen.
- Lasi 40°C -ohjelma pesee ja kuivaa lasit sekä muut lämpötiloille herkkät astiat hellävaraisesti.
- **Rackmatic:** ylemmän korin korkeus säädettävissä kolmelle eri tasolle, saat lisätilaa tarvittaessa ylä- tai alakoriin.
- TimeLight-toiminto heijastaa lattiaan ohjelmavaiheen ja jäljellä olevan ajan, joten et avaa konetta turhaan kesken pesun.
- **AquaStop:** suojaa vuodoilta, mukana 100 % elinikäinen takuu.

Tekniset tiedot

Energiatehokkuusluokka (Asetus (EU) 2017/1369): D

Energiankulutus Eco-ohjelman 100 syklille (EU 2017/1369): 67 kWh

Asetusasetusten enimmäismäärä (EU 2017/1369): 10

Eco-ohjelman vedenkulutus litroissa per sykli (EU 2017/1369): 9,5 l

Ohjelman kesto (EU 2017/1369): 3:15 h

Airbone melupäästöt (EU 2017/1369): 43 dB(A) re 1 pW

Airbone melupäästöluokka (EU 2017/1369): B

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava: Kalusteisiin sijoitettava

Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm

Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 448 x 550 mm

Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 450 x 550 mm

Hyväksyntätodistukset: CE, VDE

Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm

Säätöjalat: kyllä, kaikki säädettävissä edestä

Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm

Säädettävä sokkeli: Sekä vaaka- että pystysuora

Nettopaino: 40,745 kg

Bruttopaino: 42,5 kg

Liitännän arvo: 2400 W

Tarvittava sulake: 10 A

Jännite: 220-240 V

Taajuus: 50; 60 Hz

Virtajohdon pituus: 175 cm

Pistokkeen tyyppi: Suko-pistoke, maadoitettu

Syöttöletkun pituus: 165 cm

Poistoletkun pituus: 205 cm

EAN-koodi: 4242005060085

Asennuksen tyyppi: Kokonaan kalustepeitteinen



Lisävarusteet

SGZ1010 : AquaStop jakoletku astianpesukoneisiin

SMZ5000 :

SMZ5005 : Asennuslistat, teräs

SMZ5300 : Lasiteline 4 viinilasille



4 242005 060085

**Serie | 6, Kalustepeitteinen astianpesukone,
45 cm
SPV66TX01E**

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

Astianpesukone jossa on PerfectDry ja Zeolith® – voit luottaa kuivaustulokseen, oli kyseessä sitten muoviastiat tai juhlat viinilasit. Tilavuus 10 astiastoa.

Suorituskyky ja kulutus

- Äänitaso: 43 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 41 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 ohjelmaa: Intensiivi 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Pika 60 °C, Lasi 40 °C
- 3 erikoistoimintoa: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.

Muotoilu ja käyttömukavuus

- VarioDrawer Pro - 3. yläkori ruokailuvälineille ja pienille kupeille, 3. yläkori ruokailuvälineille
- DosageAssist-pesuaineannostelija
- RackMatic® – korin 3-tasoinen korkeussäätö
- Servo-lukko – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
- Auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Käynnistysajastin 1-24 h
- TimeLight – heijastaa lattiaan jäljellä olevan pesuajan, valitun ohjelman ja lisätoiminnot
- EmotionLight-sisävalaistus


Tekniikka

- DuoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astianpesuun
- EcoSilence Drive – hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: AquaSensor, MääräSensori
- Lämmönvaihdin.
- Vedenpehmennyselektronikka
- LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Kolmekerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä

Turvallisuus

- AquaStop-turvajärjestelmä estää vesivahingot

**Serie | 6, Kalustepeitteinen astianpesukone,
45 cm
SPV66TX01E**



Mitat mm

