

iQ500, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 45 cm, teräs SR456S01TS



A+++



Lisävarusteet

SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73005	Kiinnityslistat, teräs
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m

Astianpesukone, jonka innovatiivinen Zeolith®-kuivausteknologia takaa loistavan kuivaustuloksen. Tilavuus10 astiastoa. varioSpeed Plus -toiminnon avulla voit muokata pesuohjelmia tarpeesi mukaan nopeammiksi tai energiaasäästävämmiksi. Pese ja kuivaa jopa 66% lyhyemmässä ajassa!

- ✓ Erityisen tehokas kuivaus ja monipuoliset pesuohjelmat innovatiivisten Zeolith®- ja Airflow-teknologioiden ansiosta. Shine&Dry-lisätoiminto pesee astiat suuremmalla vesimäärällä ja kuivausvaihe on pidempi, jolloin lopputuloksena ovat erityisen kirkaat lasit, taatusti ilman pisarajalkia.
- ✓ Taludellinen kuivaus ja sähkökyvää puhtautta: Zeolith®-kuivaus.
- ✓ varioSpeed Plus-toiminnolla hohtavan puhtaat ja kuivat astiat jopa 66% tavallista nopeammin.
- ✓ emotionLight-sisävalo valaisee koneen sisätilat optimaalisesti.
- ✓ Helposti valittavat automaattiohjelmat muokkaavat pesuohjelman koneellisen mukaan ja takaavat täydellisen pesutuloksen joka kerta.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) : 9,5
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
 Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 0
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 815 x 448 x 573
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 815-875 x 450 x 573
 Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) : 1150
 Säätojälät : Yes - front only
 Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) : 60
 Säädettyvä sokkeli : Sekä vaaka- että pystysuora
 Nettopaino (kg) : 41,225
 Bruttopaino (kg) : 43,0
 Liitännän arvo (W) : 2400
 Tarvittava sulake (A) : 10
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 50; 60
 Virtajohdon pituus (cm) : 175
 Syöttöletkun pituus (cm) : 165
 Poistoletkun pituus (cm) : 205
 EAN-koodi : 4242003821152
 Astiastojen lukumäärä : 10
 Energiatohokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+++
 Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 188,00
 Energiankulutus (kWh) : 0,66
 Virrankulutus päällejäättilässä (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,10
 Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,10
 Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 2660
 Kuivatusteho : A
 Referenssiohjelma : Eco
 Referenssiohjelman kokonaiskesto aika (min) : 195
 Melutaso (dB re 1 pW) : 43
 Asennuksen tyyppi : Työtason alle sijoitettava



4 242003 821152

iQ500, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 45 cm, teräs SR456S01TS

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka:A+++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmallaEco50°C:2660 lvetä /188 kWhsähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi):10 astiastoa
- Äänitaso:43 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma):41 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6ohjelmaa:Intensiivi70 °C,Auto45-65 °C,Eco50 °C,Silence50 °C,Pika60 °C,Lasi40 °C
- 3 erikoistoimintoa:varioSpeed Plus,intensiveZone,shine&Dry
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.

Muotoilu ja käyttömukavuus

- varioDrawer Pro -yläkoritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Servo-lukko – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Käynnistysajastin 1-24 h
- emotionLight-sisävalaistus

Tekniikka

- duoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astioiden pesuun.
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit:aquaSensor,määräSensori
- Lämmönvaihdin
- Vedenpehmennyselektronikka
- LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on poimutettu mikro-suodatin
- Ohjelmavaiheen näyttö,Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö,vedentulo
- Pesutilan materiaali: teräs

Turvallisuus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- GT

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

iQ500, Työtason alle sijoitettava astianpesukone, 45 cm, teräs SR456S01TS

Mittapiirustukset

