

## iQ300, Integroitava astianpesukone, 45 cm SR63EX24ME



Wifi-yhteydellä varustettu astianpesukone, joka on ohjattavissa myös älypuhelimella tai ääniohjauksella. Sininen valo heijastuu lattiaan astianpesukoneen ollessa käynnissä.

- ✓ varioSpeed Plus – pese ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ varioFlex -korit ja varioDrawer: Säädetty korien korkeus moninkertaistaa täytön vaihtoehdot.
- ✓ infoLight-toiminto heijastaa sinisen valon lattiaan pesuohjelman ollessa käynnissä.
- ✓ autoOpen dry – automaattinen luukun avaus ohjelman lopussa tehostaa kuivaustulosta.
- ✓ 44 dB – erityisen hiljainen astianpesukone.

### Tuotekuvaus

#### Tekniset tiedot

Energialuokka: .....	C
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: .....	59 kWh
Astiasuojien enimmäismäärä: .....	10
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: .....	8.9 l
Ohjelman kesto: .....	3:15 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt: .....	44 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: .....	B
Asennustapa: .....	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: .....	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): .....	815 x 448 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): .....	815-875 x 450 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: .....	1150 mm
Säätöjalat: .....	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: .....	60 mm
Säädetty sokkeli: .....	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: .....	30.7 kg
Bruttopaino: .....	32.5 kg
Liitäntäteho: .....	2400 W
Tarvittava sulake: .....	10 A
Jännite: .....	220-240 V
Taajuus: .....	50; 60 Hz
Korjausindeksi: .....	9.0
Virtajohdon pituus: .....	175.0 cm
Pistoke: .....	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus: .....	165 cm
Poistoletkun pituus: .....	205 cm
EAN-koodi: .....	4242003943670
Asennustapa: .....	Kalustepeitteinen



#### Lisävarusteet

SZ30BI02	Asennuslistat, teräs
SZ34BI00	Asennussarja 45 cm astianpesukoneille
SZ34CB00	Ruokailuvälinekori
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73010	Ovilevyn kiinnittimet
SZ73051EU :	
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille

## iQ300, Integroitava astianpesukone, 45 cm SR63EX24ME

### Tuotekuvaus

#### Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka<sup>1</sup>: C
- Energiankulutus<sup>2</sup> / Vedenkulutus<sup>3</sup>: 59 kWh / 8.9 litraa
- Kapasiteetti: 10 standardiastiasia
- Ohjelman kesto<sup>4</sup>: 3:15 (h:min)
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

#### Ohjelmat ja erikoistoinnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Pika 45°, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- 4 erikoistointia: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, HygienePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: Silence on demand

#### Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- autoOpen dry -toiminto: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päättyttyä.
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- duoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astioiden pesuun.
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

#### Muotoilu ja käyttömukavuus

- varioFlex -korijärjestelmä
- varioDrawer-yläkori ruokailuvälineille
- infoLight (sininen)
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Yläkorissa värilliset liukumattomat astiatuet
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- 2 käännettävää lautastelinettä alakorissa
- Lisälasituki alakorissa
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

#### Asennus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

<sup>1</sup> Energialuokitus asteikolla A - G

<sup>2</sup> Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>3</sup> Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

<sup>4</sup> Ohjelman kesto Eko 50 °C

