

iQ300, Integroitava astianpesukone, 45 cm, varioHinge-joustoposarana monipuoliseen asennukseen SR73EX24ME



WiFi-verkkoon yhdistettävä astianpesukone, jota ohjaat myös matkapuhelimellasi tai ääniohjauksella heijastaa sinisen valon lattiaan käynnissä ollessaan. Monipuoliset asennusmahdollisuudet varioHinge-joustoposaranoinnin ansiosta.

- ✓ varioSpeed Plus – pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ varioFlex -korit ja varioDrawer: Säädettyvä korien korkeus moninkertaistaa täytön vaihtoehtoja.
- ✓ autoOpen dry – automaattinen luukun avaus ohjelman lopussa tehostaa kuivaustulosta.
- ✓ infoLight-toiminto heijastaa sinisen valon lattiaan pesuohjelman ollessa käynnissä.
- ✓ varioHinge – ihanteellinen apu keittiöasennukseen.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka: C
Energiankulutus eco-ohjelmalla (100 krt): 59 kWh
Astiasarjojen enimmäismäärä: 10
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: 8.9 l
Ohjelman kesto: 3:15 h
Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
Äänitasoluokka: B
Asennustapa: Kalusteisiin sijoitettava
Irritettavan työtason korkeus: 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): 815 x 448 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 815-875 x 450 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1150 mm
Säätöjalat: kyllä, kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm
Säädettävä sokkeli: vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: 32.6 kg
Bruttopaino: 34.5 kg
Liitäntäteho: 2400 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Repair index: 8.9
Virtajohdon pituus: 175.0 cm
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus: 165 cm
Poistoletkun pituus: 205 cm
EAN-koodi: 4242003943687
Asennustapa: Kalustepeitteinen

Lisävarusteet

SZ30BI02	Asennuslistat, teräs
SZ34BI00	Asennussarja 45 cm astianpesukoneille
SZ34CB00	Ruokailuvälinekori
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73051EU :	
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille



iQ300, Integroitava astianpesukone, 45 cm, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SR73EX24ME

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: C
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 59 kWh / 8.9 litraa
- Kapasiteetti: 10 standardiastiastoa
- Ohjelman kesto⁴: 3:15 (h:min)
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Pika 45°, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallesi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, HygienePlus, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- autoOpen dry -toiminto: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaaisesti pesun aikana
- duoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astioiden pesuun.
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- varioFlex -korijärjestelmä
- varioDrawer-yläkori ruokailuvälineille
- infoLight (sininen)
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Yläkorissa värilliset liukumattomat astiatuet
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- 2 käännettävää lautastelinettä alakorissa
- Lisälasituki alakorissa
- Ohjauspaneeli luukun yläreunessa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki

- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

Asennus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Luukussa varioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen
- Tuotteen mitat (KxLxS): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)


³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C


**iQ300, Integroitava
astianpesukone, 45 cm,
varioHinge-joustosarana
monipuoliseen asennukseen
SR73EX24ME**

Mittapiirustukset

Mitat mm



Mitat mm



⚡ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa