

iQ500, Integroitava astianpesukone, 45 cm, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SR75ZX02ME



Lisävarusteet

SZ30BI02	Asennuslistat, teräs
SZ34BI00	Asennussarja 45 cm astianpesukoneille
SZ34CB00	Ruokailuvälinekori
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73051EU :	
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille

Erinomainen Zeolith®-astianpesukone heijastaa sinisen valon lattiaan käynnissä ollessaan. Monipuoliset asennusmahdollisuudet luukun VarioHinge-saranoinnin ansiosta.

- ✓ varioSpeed Plus – pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ rackMatic-toiminnon avulla yläkoria voidaan säätää helposti kolmeen eri tasoon.
- ✓ Zeolith®-kuivaus – Nopeampi astioiden kuivaus pienemmällä energiankulutuksella.
- ✓ infoLight-toiminto heijastaa sinisen valon lattiaan pesuohjelman ollessa käynnissä.
- ✓ Home Connect – Ohjaa älykästä astianpesukonettasi missä tahansa oletkin.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	C
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	59 kWh
Astiastojen enimmäismäärä:	10
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.5 l
Ohjelman kesto:	3:30 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	44 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	815 x 448 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	815-875 x 450 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1150 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	37.7 kg
Bruttopaino:	39.5 kg
Liitântäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	205 cm
EAN-koodi:	4242003879542
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



iQ500, Integroitava astianpesukone, 45 cm, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SR75ZX02ME

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: C
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 59 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 10 standardiastiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Pika 60°, brilliantShine, Esihuuhtelu
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalle
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- Lämmönvaihdin.
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaaisesti pesun aikana
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- duoPower – kaksinkertaiset suihkuvarret tehokkaampaan astioiden pesuun.
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Tekniikka

- varioFlex-korijärjestelmä
- varioDrawer – 3. koritasa ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- infoLight (sininen)
- Luukussa varioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen

Turvallisuus

- Ohjauspaneeli luukun yläreunessa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Käynnistysajastin 1-24 h
- aquaStop®-vesivahinkosuojia laitteen koko eliniälle.
- Lasinsuojatekniikka

- Keittiökaluksen höyrystysuojat mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G


² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)

³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)


**iQ500, Integroitava
astianpesukone, 45 cm,
varioHinge-joustosarjana
monipuoliseen asennukseen
SR75ZX02ME**

Mittapiirustukset

Mitat mm



Mitat mm



⚡ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa