

iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SX73EX01CE



Lisävarusteet

SZ30B11	Kiinnityslistat, teräs
SZ38B100	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73001	Hopeanpesukori
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori

Erinomainen WiFi-verkkoon liitettävä astianpesukone, jossa on monipuoliset asennusmahdollisuudet varioHinge-joustosaranoinnin ansiosta. Tyylikäs sideLight-valaistus kertoo ohjelmavaiheen, ja laite on ohjattavissa myös älypuhelimella tai ääniohjauksella.

- ✓ varioSpeed Plus – pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ flex-korit – joustavasti muokattavat korit helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä.
- ✓ sideLight – tyylikäs sininen valo luukun reunassa osoittaa astianpesukoneen olevan käynnissä.
- ✓ varioHinge – ihanteellinen apu keittiöasennukseen.
- ✓ Home Connect – Ohjaa älykästä astianpesukonettasi missä tahansa oletkin.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	C
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	75 kWh
Astiasojen enimmäismäärä:	14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.0 l
Ohjelman kesto:	3:20 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	40 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	865 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	865-925 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1 200 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	44.6 kg
Bruttopaino:	46.5 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242003939932
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



iQ300, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SX73EX01CE

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: C
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 75 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiasia
- Ohjelman kesto⁴: 3:20 (h:min)
- Äänitaso: 40 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 6 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Speed 1h -pikaohjelma, Pika 45°, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallesi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, intensiveZone-tehopesualue, halfLoad-puolitäyttö - säästä aikaa, vettä ja energiaa, kun peset vajaan koneellisen, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- autoOpen dry -toiminto: luukku avautuu automaattisesti ohjelman päätyttyä.
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- flex-korit
- varioDrawer – 3. koritaso ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- sideLight: sininen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telineitä yläkorissa
- Alakorissa neljä alas taittuvaa lautastukiriviä
- yläkorissa 2 kuppitelinettä
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h

- Lasinsuojatekniikka

Asennus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Luukussa varioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen
- Tuotteen mitat (KxLxS): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)


³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C


**iQ300, Integroitava
astianpesukone, 60 cm, XXL,
varioHinge-joustosarana
monipuoliseen asennukseen
SX73EX01CE**

Mittapiirustukset

Mitat mm



△ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm