

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SX75Z801BE



Lisävarusteet

SZ30B11	Kiinnityslistat, teräs
SZ36DB04	3. koritaso aterimille varioDrawer pro
SZ36RB04	3. kori MaxFlex Pro
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73640	Lasikori

Anna astianpesukoneellesi palautetta pesuohjelman kestosta ja pesutuloksesta ja älykäs pesuohjelma mukautuu toiveisiisi.

- ✓ varioSpeed Plus – pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ Intelligent Program: Räättälöity astianpesuohjelma sopii tarpeisiisi.
- ✓ flexComfort-korit – suunniteltu helpottamaan elämääsi. Ne suojaavat lasejasi ja ovat kätevät tyhjentää ja täyttää.
- ✓ glassZone – Astianpesukoneen alue, joka suojaa lasejasi.
- ✓ emotionLight – valaise astianpesukoneesi rauhoittavalla sinisellä valolla.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	C
Energiankulutus 100 sykliässä Eco-ohjelma:	74 kWh
Astiasarjojen enimmäismäärä:	13
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.5 l
Ohjelman kesto:	3:55 h
Äänitaso:	42 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	865 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	865-925 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1200 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	48.1 kg
Bruttopaino:	50.0 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Korjausindeksi:	8.7
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242003908457
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



**iQ500, Integroitava
astianpesukone, 60 cm, XXL,
varioHinge-joustosarana
monipuoliseen asennukseen
SX75Z801BE**

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: C
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 74 kWh / 9.5 litraa
- Kapasiteetti: 13 standardiastiasia
- Ohjelman kesto⁴: 3:55 (h:min)
- Äänitaso: 42 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 40 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallesi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Home Connect etäkäynnistys, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Silence on demand -lisätoiminto saatavilla Home Connect -sovelluksen kautta
- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella

Tekniikka

- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- Lämmönvaihdin.
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs
- Lasinsuojatekniikka

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava flexComfort-korijärjestelmä
- glassZone puhdistaa korkeatkin lasit erityisen hellävaraisesti ja huolellisesti myös sisältä, ainutlaatuisten erikoissuuttimien ansiosta
- varioDrawer – 3. koritaso on hankittavissa lisävarusteena
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat easyGlide-pyörät kaikilla koritasoilla
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- alakorissa 8 alastaittuvaa lautastukea
- Veitsiteline yläkorissa
- Siirrettävä ruokailuvälinekori alakorissa
- Lisälasituki alakorissa
- Luukussa varioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen
- Piezo touchControl-ohjauspaneeli (musta metalli)
- emotionLight-sisävalaistus
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- sideLight: sininen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h

Turvallisuus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

Asennus


- Tuotteen mitat (KxLxS): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C


**iQ500, Integroitava
astianpesukone, 60 cm, XXL,
varioHinge-joustosarjana
monipuoliseen asennukseen
SX75Z801BE**

Mittapiirustukset

Mitat mm



△ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm