

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SX75Z802BE



Lisävarusteet

SZ36DB04	3. koritaso aterimille varioDrawer pro
SZ36RB04	3. kori MaxFlex Pro
SZ38BI00	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73640	Lasikori

Astianpesukone clear guide -käyttöliittymällä, jossa on nopea ja helppo opastus oikeaan ohjelmaan.

- ✓ Clear control -käyttöliittymä: Ohjaa nopeasti ja helposti oikeaan ohjelmaan.
- ✓ varioSpeed Plus – pesee ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ Intelligent Program: Räätelöity astianpesuohjelma sopii tarpeisiisi.
- ✓ flexComfort-korit – suunniteltu helpottamaan elämääsi. Ne suojaavat lasejasi ja ovat kätevät tyhjentää ja täyttää.
- ✓ glassZone – Astianpesukoneen alue, joka suojaaa lasejasi.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka:	B
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma:	64 kWh
Astiastojen enimmäismäärä:	13
Vedenkulutus eco-ohjelmalla:	9.0 l
Ohjelman kesto:	3:35 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt:	40 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka:	B
Asennustapa:	Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus:	0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S):	865 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S):	865-925 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta:	1200 mm
Säätöjalat:	Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus:	60 mm
Säädettävä sokkeli:	vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino:	48.1 kg
Bruttopaino:	50.0 kg
Liitäntäteho:	2400 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50; 60 Hz
Korjausindeksi:	8.7
Virtajohdon pituus:	175.0 cm
Pistoke:	maadoitettu sukopistoke
Syöttöletkun pituus:	165 cm
Poistoletkun pituus:	190 cm
EAN-koodi:	4242003919644
Asennustapa:	Kalustepeitteinen



iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL, varioHinge-joustosarana monipuoliseen asennukseen SX75Z802BE

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: B
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 64 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 13 standardiastiastoa
- Ohjelman kesto⁴: 3:35 (h:min)
- Äänitaso: 40 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 7 ohjelmaa: Eco 50 °C, Pika 60 °C, Intelligent, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensive 65-75 °C, Suosikki
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallesi pesuohjelmalle
- 4 erikoistoimintoa: Intensive Zone, HygienePlus, varioSpeed Plus -pesuohjelman nopeutus, Remote Start
- Machine Care
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineanostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava flexComfort-korijärjestelmä
- varioDrawer – 3. koritaso on hankittavissa lisävarusteena
- sideLight: sininen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- Ohjauspaneeli luukun yläreunessa
- emotionLight-sisävalaistus
- glassZone puhdistaa korkeatkin lasit erityisen hellävaraisesti ja huolellisesti myös sisältä, ainutlaatuisten erikoissuuttimien ansiosta
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat easyGlide-pyörät kaikilla koritasoilla
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- alakorissa 8 alastaittuvaa lautastukea
- Veitsiteline yläkorissa
- Siirrettävä ruokailuvälinekori alakorissa
- Lisälasituki alakorissa
- Clear control -ohjauspaneeli

- Piezo touchControl-ohjauspaneeli (musta metalli)
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö

Turvallisuus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Aloitusajan ajastin maks. 24 tuntia (sovelluksessa)

Asennus

- Tuotteen mitat (KxLxS): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Luukussa varioHinge-joustosarana kalustelevyn asennukseen
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Teräksiset asennuslistat mukana pakkauksessa
- Keittiökalusteen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Lasinsuojatekniikka

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)


³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C


**iQ500, Integroitava
astianpesukone, 60 cm, XXL,
varioHinge-joustoparana
monipuoliseen asentukseen
SX75Z802BE**

Mittapiirustukset

Mitat mm



⚡ Pistorasia
() arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm