

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL, varioHinge-joustoparana monipuoliseen asennukseen SX75ZX07CE



Zeolith®-astianpesukone, jossa on erillinen hellävarainen pasualue laselle, sekä monipuoliset asennusmahdollisuudet varioHinge-joustoparanoinnin ansiosta.

- ✓ varioSpeed Plus – pese ja kuivaa astiat jopa kolme kertaa nopeammin.
- ✓ flexComfort-korit – suunniteltu helpottamaan elämääsi. Ne suojaavat lasiasi ja ovat kätevät tyhjentää ja täyttää.
- ✓ sideLight – tyylikäs sininen valo luukun reunassa osoittaa astianpesukoneen olevan käynnissä.
- ✓ glassZone – Astianpesukoneen alue, joka suojaa lasiasi.
- ✓ Zeolith-teknologia ja Shine&Dry - Hellävarainen ja tehokas kuivaus.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Energialuokka: B
Energiankulutus 100 syklissä Eco-ohjelma: 65 kWh
Astiasuojien enimmäismäärä: 14
Vedenkulutus eco-ohjelmalla: 9.0 l
Ohjelman kesto: 3:35 h
Ilmaan leviävät äänipäästöt: 40 dB(A) re 1 pW
Ilmaan leviävän äänipäästöluokka: B
Asennustapa: Kalusteeseen sijoitettava
Irrotettavan työtason korkeus: 0 mm
Tuotteen mitat (K x L x S): 865 x 598 x 550 mm
Tarvittava asennustila (K x L x S): 865-925 x 600 x 550 mm
Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta: 1200 mm
Säätöjalat: Kyllä - kaikki säädettävissä edestä
Jalkojen maksimisäätökorkeus: 60 mm
Säädettävä sokkeli: vaaka- ja pystysuuntaan
Nettopaino: 48.6 kg
Bruttopaino: 50.5 kg
Liitäntäteho: 2400 W
Tarvittava sulake: 10 A
Jännite: 220-240 V
Taajuus: 50; 60 Hz
Virtajohdon pituus: 175.0 cm
Pistoke: maadoitettu sukupistoke
Syöttöletkun pituus: 165 cm
Poistoletkun pituus: 190 cm
EAN-koodi: 4242003949405
Asennustapa: Kalustepeitteinen



Lisävarusteet

SZ30B11	Kiinnityslistat, teräs
SZ38B100	Connection rail for divided furniture
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ73045 :	
SZ73051EU :	
SZ73100	Ruokailuvälinekori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73640	Lasikori

iQ500, Integroitava astianpesukone, 60 cm, XXL, varioHinge-joustoparana monipuoliseen asennukseen SX75ZX07CE

Tuotokuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka¹: B
- Energiankulutus² / Vedenkulutus³: 65 kWh / 9 litraa
- Kapasiteetti: 14 standardiastiat
- Ohjelman kesto⁴: 3:35 (h:min)
- Äänitaso: 40 dB(A) re 1 pW
- Ääniluokitus: B
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 39 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoisoinnot

- 8 pesuohjelmaa: Eco, Auto, Intensiivinen, Pika 60°, Pika 45°, brilliantShine, Silence, Esihuuhtelu
- Suosikkiohjelma: suoravalintapainike haluamallasi pesuohjelmalla
- 4 erikoisoinnot: Home Connect etäkäynnistys, Shine & Dry, intensiveZone, varioSpeed Plus
- Machine Care -astianpesukoneen puhdistusohjelma
- Lisätoiminnot Home Connect -sovelluksessa: HygienePlus, Silence on demand

Tekniikka

- WiFi-yhteys: verkkoon liitettävä kodinkone, jota ohjaat ja tarkkailet myös Home Connect -sovelluksella
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.
- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Lämmönvaihdin
- Sensorit: aquaSensor
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- Kolmikerroksinen itsepuhdistuva suodatinjärjestelmä
- Pesutilan materiaali: teräs

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava flexComfort-korijärjestelmä
- glassZone puhdistaa korkeatkin lasit erityisen hellävaraisesti ja huolellisesti myös sisältä, ainutlaatuisen erikoissuuttimien ansiosta
- sideLight: sininen reunavalaistus kertoo, kun kone on käynnissä.
- emotionLight-sisävalaistus
- varioDrawer-yläkori ruokailuvälilinjalle
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Sujuvasti liukuvat easyGlide-pyörät ylemmässä korissa
- Sujuvasti liukuvat Low friction -pyörät alakorissa
- Pienet stopperit estävät koria suistumasta pois paikoiltaan.
- 2 käännettävää telinettä yläkorissa
- alakorissa 8 alastattavaa lautastukea
- Yläkorissa liukumaton tuki korkeille lasseille

- Lisälasituki alakorissa
- Piezo touchControl-ohjauspaneeli (musta metalli)
- Ohjauspaneeli luukun yläreunassa
- Ohjauspaneelin tekstit englanniksi
- Elektroninen jäljellä olevan pesuajan näyttö
- Ohjelman päättymisestä ilmoittava äänimerkki
- Käynnistysajastin 1-24 h
- Lasinsuojatekniikka

Asennus

- aquaStop®-vesivahinkosuojaa laitteen koko eliniälle.
- Luukussa varioHinge-joustoparana kalustelevyn asennukseen
- Tuotteen mitat (KxLxS): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Keittiökaluksen höyrysuoja mukana pakkauksessa
- Suppilo mukana pakkauksessa

¹ Energialuokitus asteikolla A - G

² Energiankulutus (kWh) / 100 pesukertaa (ohjelmalla Eko 50 °C)


³ Vedenkulutus litroina / pesukerta (pesuohjelmalla Eko 50 °C)

⁴ Ohjelman kesto Eko 50 °C


**iQ500, Integroitava
astianpesukone, 60 cm, XXL,
varioHinge-joustosarana
monipuoliseen asennukseen
SX75ZX07CE**

Mittapiirustukset

Mitat mm



△ Pistorasia
○ arvot jatkosarjan kanssa



Mitat mm