

iQ500, Kalustepeitteinen astianpesukone, 60 cm, XXL SX858X03TE



A+++



Astianpesukone loistavilla ominaisuuksilla: brilliantShine system® yhdessä Zeolith®-kuivauksen kanssa takaa sähkökyvän kirkkaat lasit. varioSpeed Plus -toiminto lyhentää pesu- ja kuivausaikaa jopa 66%.

- ✓ brilliantShine system®: täydellistä yhteistyötä Zeolith®- ja Shine&Dry-toimintojen sekä Lasi 40° -ohjelman välillä poikkeuksellisten pesu- ja kuivaustulosten saavuttamiseksi.
- ✓ Taloudellinen kuivaus ja sähköyvä puhtautta: Zeolith®-kuivaus.
- ✓ varioSpeed Plus-toiminnolla hohtavan puhtaat ja kuivat astiat jopa 66% tavallista nopeammin.
- ✓ emotionLight-sisävalo valaisee koneen sisätilat optimaalisesti.
- ✓ Hauska ja hyödyllinen timeLight-toiminto heijastaa jäljellä olevan pesuajan ja ohjelmavaiheen lattiaan. Jäljellä oleva pesuaika on helposti nähtävissä ilman luukun avaamista.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Vedenkulutus (l) : 9,5
 Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Kalusteisiin sijoitettava
 Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 0
 Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 865 x 598 x 550
 Tarvittava asennustila (K x L x S) mm : 865-925 x 600 x 550
 Syvyys luukun ollessa auki 90 astetta (mm) : 1200
 Säättöjalat : Yes - front only
 Jalkojen maksimisäätökorkeus (mm) : 60
 Säädetty sokkeli : Sekä vaak- että pystysuora
 Nettopaino (kg) : 48,817
 Bruttopaino (kg) : 51,0
 Liitännän arvo (W) : 2400
 Tarvittava sulake (A) : 10
 Jännite (V) : 220-240
 Taajuus (Hz) : 50; 60
 Virtajohdon pituus (cm) : 175
 Syöttöletkun pituus (cm) : 165
 Poistoletkun pituus (cm) : 190
 EAN-koodi : 4242003813164
 Astiastojen lukumäärä : 14
 Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : A+++
 Vuosittainen energiankulutus (kWh/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 237,00
 Energiankulutus (kWh) : 0,83
 Virrankulutus päällejäättillassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,50
 Virrankulutus poiskytketyssä tilassa (W) - UUSI (2010/30/EY) : 0,50
 Vuosittainen vedenkulutus (l/annum) - UUSI (2010/30/EY) : 2660
 Kuivatusteho : A
 Referenssiohjelma : Eco
 Referenssiohjelman kokonaiskesto (min) : 195
 Melutaso (dB re 1 pW) : 44
 Asennuksen tyyppi : Kokonaan kalustepeitteinen

Lisävarusteet

SZ73640	Lasikori
SZ73300	Lasiteline 4 viinilasille
SZ73015	Kiinnityslistat, teräs
SZ73010	Ovilevyn kiinnittimet
SZ73000	Apk lisävaruste
SZ72010	aquaStop jatkoletku 2 m



iQ500, Kalustepeitteinen astianpesukone, 60 cm, XXL SX858X03TE

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Energiatehokkuusluokka: A+++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuosittainen kulutus ohjelmalla Eco 50 °C: 2660 l vettä / 237 kWh sähköä (perustuu 280 pesukertaan kylmävesiliitännän yhteydessä)
- Tilavuus (standardi): 14 astiastoa
- Äänitaso: 44 dB(A) re 1 pW
- Äänitaso (Silence-ohjelma): 42 dB(A) re 1 pW

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- 8 pesuohjelmaa: Intensiivi, Auto, Eco, Silence, Pika, Lasi, Party, Esihuuhtelu
- 4 erikoistoimintoa: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Glanzrocknen
- Machine Care: erikoisohjelma, joka irrottaa rasvaa ja kalkkikerrostumia
- Zeolith® -kuivaus: Zeoliitti-mineraali imee kosteutta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi tehostaen kuivausprosessia.

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Joustava varioFlex Pro -korijärjestelmä
- varioDrawer Pro -yläkoritasa ruokailuvälineille ja pienille kupeille
- dosageAssist-pesuaineannostelija, josta pesuainetabletti liukenee tasaisesti pesun aikana
- 3-tasoinen rackMatic-korihissi
- Siirreltävä ruokailuvälinekori alakorissa
- Servo-lukko – helppokäyttöinen ja turvallinen lukitus sulkee astianpesukoneen luukun tiiviisti ja luotettavasti
- auto All in 1 – huomioi pesuainetyypin automaattisesti: pesuohjelma mukautuu automaattisesti käytetyn pesuainetyypin mukaan
- emotionLight-sisävalaistus
- timeLight heijastaa lattiaan jäljellä olevan pesuajan, valitun ohjelman ja listätoiminnot

Tekniikka

- iQdrive: hiljainen ja kestävä hiiliharjaton moottori
- Sensorit: aquaSensor, määräSensori
- Vedenpehmennyselektronikka
- LED-merkkivalo pehmennyssuolan lisäykselle
- LED-merkkivalo huuhtelukirkasteen lisäykselle
- Itsepuhdistuva 3-vaiheinen suodatinjärjestelmä, jossa on poimutettu mikro-suodatin
- Pesutilan materiaali: teräs

Turvallisuus

- aquaStop®-vesivahinkosuoja laitteen koko eliniälle.

Asennus

- Edestä säädettävät takajalat

