

iQ300, Kosteuden tiivistävä kuivausrumpu, 7 kg WT44E107DN



B



Kosteudentiivistävä kuivausrumpu, jossa on kutistumista ehkäisevä autoDry-toiminto ja 40 minuutin pikaohjelma.

- ✓ Kosteudentunnistukseen perustuva autoDry-teknologia ehkäisee tekstiilien kutistumista kuivauksen aikana.
- ✓ softDry-rumpu on erityisen hellävarainen.
- ✓ 40 minuutin pikaohjelma (super40).
- ✓ Helppokäyttöiset valitsimet.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava

Irrotettava työtaso : On

Oven sarana : Oikea

Virtajohdon pituus (cm) : 145,0

Irrotettavan työtason korkeus (mm) : 819

Tuotteen mitat (K x L x S) mm : 842 x 598 x 626

Nettopaino (kg) : 45,222

EAN-koodi : 4242003731109

Liitännän arvo (W) : 2800

Virta (A) : 10/16

Jännite (V) : 220-240

Taajuus (Hz) : 50

Hyväksyntätodistukset : CE, VDE

Täyttömäärä, puuvilla (kg) - UUSI (2010/30/EY) : 7,0

Puuvillan luokitusohjelma : Cotton cupboard dry

Energiatehokkuusluokka - (2010/30/EY) : B

Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY) : 4,13

Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö (min) : 115

Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY) (kWh) : 2,27

Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö (min) : 70

Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY) (kWh) : 497,0

Painotettu ohjelman kesto (min) : 89

Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%) : 89

Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%) : 89

Painotettu kondensaatiotehokkuus (%) : 89

Lisävarusteet

WZ20500	Korotus vetolaatikolla kuivausrummuille
WZ20310	Liitossarja pesutorniasennukseen
WZ20300	Liitossarja pesutorniasennukseen
WZ20290	Suojalevy kuivausrummun kansilevyn tilal
WZ20160	Vedenpoistoletku



4 242003 731109

**iQ300, Kosteuden tiivistävä
kuivausrumpu, 7 kg
WT44E107DN**

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Täyttömäärä: 7 kg
- Energiatohokkuusluokka: B (asteikolla A+++ - D)
- Vuotuinen energiankulutus 497 kWh. Mittaus perustuu 160 kuivauskertaan standardiohjelmalla puuvilla/ kaappikuiva sekä täydellä koneella että puolitäytöllä

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- autoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Erikoisohjelmat: Outdoor, Lämmin 20, Superpika 40
- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min
- antiVibration Design: vakaampi ja tärinätön käynti sekä hiljaisempi äänitaso

Muotoilu ja käyttömukavuus

- touchControl-valitsimet: Hellävarainen
- Tilava softDry-teräsrumpu, jossa tekstiilejä suojaava muotoilu

iQ300, Kosteuden tiivistävä
kuivausrumpu, 7 kg
WT44E107DN

Mittapiirustukset

