

iQ500, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WT47U6E9DN



A++



9 kg iSensoric-lämpöpumppukuivausrumpu itsepuhdistuvalla kosteudentiivistimellä.

- ✓ Itsepuhdistuva kosteudentiivistin – huuhtelu poistaa nukan automaattisesti ja säästää aikaa, vaivaa ja energiaa.
- ✓ A++: energiatehokasta kuivausta.
- ✓ autoDry – hellävarainen, tarkka kuivausohjelma, joka suojaa vaatteitasi.
- ✓ Outdoor-ohjelma – kuivaa ulkoiluvaatteet ja vedenkestävät vaatteet turvallisesti.
- ✓ 40 minuutin pikaohjelma (Super 40').

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava

Irrotettava työtaso : Ei

Luukun avautumissuunta : Oikea

Virtajohdon pituus : 145,0 cm

Irrotettavan työtason korkeus : 0 mm

Tuotteen mitat (K x L x S) : 842 x 598 x 613 mm

Nettopaino : 54,5 kg

Fluoratut kasvihuonekaasut : Ei

Kylmäaineen tyyppi : R290

Ilmastiivis laite : On

Fluorinoitujen kaasujen määrä : 0,149 kg

Määrä ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina : 0,000 t

EAN-koodi : 4242003819210

Liitännän arvo : 1000 W

Virta : 10 A

Jännite : 220-240 V

Taajuus : 50 Hz

Hyväksyntätodistukset : CE, VDE

Täyttömäärä, puuvilla - UUSI (2010/30/EY) : 9,0 kg

Energiamerkki : A++

Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY) : 1,97 kWh

Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö : 162 min

Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY) : 1,16 kWh

Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö : 104 min

Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY) : 243,0 kWh/annum

Painotettu ohjelman kesto : 129 min

Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%) : 91 %

Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%) : 91 %

Painotettu kondensaatiotehokkuus (%) : 91 %

Lisävarusteet

WZ27410	Liitossarja pesutorniasennukseen
WZ27400	Liitossarja pesutorniasennukseen
WZ20600	Kuivauskori



4 242003 819210

iQ500, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WT47U6E9DN

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Täyttömäärä: 9 kg
- Energiatehokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuotuinen energiankulutus 243 kWh. Mittaus perustuu 160 kuivauskertaan standardiohjelmalla puuvilla/ kaappikuiva sekä täydellä koneella että puolitäytöllä

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- Itsepuhdistuva kosteudentiivistin
- autoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Peitot, Aikaojelma lämmin, Aikaojelma kylmä, Allergia+, Ulkoiluvaatteet, Untuvaohjelma, Super 40', Kauluspaidat, Hienopesu/Silkki
- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Suuri LED-kosketusnäyttö: Hellävarainen, Äänimerkki, Käynnistysajastin, Käynnistys/Tauko, Kuivausaste, Lapsilukitus 3 sek., Rypistymisestä 60 min, Rypistymisestä 120 min, myFavorite
- touchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Hellävarainen, Äänimerkki, 24 h Käynnistysajastin
- antiVibration-muotoilu: vakaampi ja värinätön käynti sekä hiljaisempi äänitaso
- Tilava softDry-teräsrumpu, jossa tekstiilejä suojaava muotoilu
- Pyöritettävä ohjelmavalitsin
- LED-sisävalaistus

Tekniikka

- activeAir – energiatehokas lämpöpumpputekniikka
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä

Turvallisuus

- Elektroninen lapsilukitus luukulle
- Kondenssiveden poistoletku: mukana pakkauksessa
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

iQ500, lämpöpumppukuivausrumpu, 9
kg
WT47U6E9DN

Mittapiirustukset

