

iQ500, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WT47W4E9DN



A++



Helppohoitoinen 9 kg:n lämpöpumppukuivausrumpu jossa on automaattisesti puhdistuva kosteudentiivistin.

- ✓ Itsepuhdistuva kosteudentiivistin – huuhtelu poistaa nukan automaattisesti ja säästää aikaa, vaivaa ja energiaa.
- ✓ A++: energiatehokasta kuivausta.
- ✓ Helppokäyttöinen suuri LED-näyttö, jossa valinnat ja toiminnot ovat aina selkeästi näkyvillä.
- ✓ autoDry – hellävarainen, tarkka kuivausohjelma, joka suojaa vaatteitasi.
- ✓ Outdoor-ohjelma – kuivaa ulkoiluvaatteet ja vedenkestävät vaatteet turvallisesti.

Tuotekuvaus

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava : Vapaasti sijoitettava
 Irrotettava työtaso : Ei
 Luukun avautumissuunta : Oikea
 Virtajohdon pituus : 145,0 cm
 Irrotettavan työtason korkeus : 0 mm
 Tuotteen mitat (K x L x S) : 842 x 598 x 613 mm
 Nettopaino : 53,9 kg
 Fluoratut kasvihuonekaasut : Ei
 Kylmäaineen tyyppi : R290
 Ilmativis laite : On
 Fluorinoitujen kaasujen määrä : 0,149 kg
 Määrä ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina : 0,000 t
 EAN-koodi : 4242003810101
 Liitännän arvo : 1000 W
 Virta : 10 A
 Jännite : 220-240 V
 Taajuus : 50 Hz
 Hyväksyntätodistukset : CE, VDE
 Täyttömäärä, puuvilla - UUSI (2010/30/EY) : 9,0 kg
 Energiamerkki : A++
 Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY) : 2,06 kWh
 Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö : 166 min
 Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY) : 1,24 kWh
 Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö : 108 min
 Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY) : 259,0 kWh/annum
 Painotettu ohjelman kesto : 133 min
 Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%) : 91 %
 Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%) : 91 %
 Painotettu kondensaatiotehokkuus (%) : 91 %

Lisävarusteet

WZ20600	Kuivauskori
WZ20400	Liitossarja pesutorniasennukseen
WZ11410	Liitossarja pesutorniasennukseen



4 242003 810101

iQ500, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WT47W4E9DN

Tuotekuvaus

Suorituskyky ja kulutus

- Täyttömäärä: 9 kg
- Energiatohokkuusluokka: A++ (asteikolla A+++ - D)
- Vuotuinen energiankulutus 259 kWh. Mittaus perustuu 160 kuivauskertaan standardiohjelmalla puuvilla/ kaappikuiva sekä täydellä koneella että puolitäytöllä

Ohjelmat ja erikoistoiminnot

- Automaattisesti puhdistuva selfCleaning-kosteudentiivistin
- autoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Kylmä 30', Lämmin 30', Ulkoiluvaatteet, Alusvaatteet, Super 40', Kauluspaidat
- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min

Muotoilu ja käyttömukavuus

- Suuri LED-näyttö, joka näyttää jäljellä olevan kuivausajan, ohjelma-ajastuksen aina 24 h asti, kuivausohjelman vaiheen sekä erikoistoiminnot.
- touchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Hellävarainen, Äänimerkki, Rypistymissuoja, Ohjelman kesto, 24 h Käynnistysajastin
- antiVibration-muotoilu: vakaampi ja tärinätön käynti sekä hiljaisempi äänitaso
- Tilava softDry-teräsrumpu, jossa tekstiilejä suojaava muotoilu
- LED-sisävalaistus

Tekniikka

- activeAir – energiatehokas lämpöpumpputekniikka
- Äänimerkki ohjelman päätyttyä

Turvallisuus

- Elektroninen lapsilukitus luukulle
- Kondenssiveden poistoletku: mukana pakkauksessa
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propaani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

iQ500, lämpöpumppukuivausrumpu, 9
kg
WT47W4E9DN

Mittapiirustukset

