

**Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WTU8769SSN**



A++



**9 kg energiatehokas
lämpöpumppukuivausrumpu
automaattisesti puhdistuvalla
kosteudentiivistimellä. Täydellisiä
kuivaustulos matalalla
energiankulutuksella A++.**

- **SelfCleaning** -lauhdutin poistaa nukkaa ja säästää sekä aikaa että vaivaa.
- **Auto Dry**: kuivaa pyykin automaattisesti juuri niin kuivaksi kuin haluat.
- **Anti Vibration** -muotoilu: erittäin vakaa ja erityisen hiljainen tärinäsuojauksen ansiosta.
- **Ilmastoystävällinen** kuivausrumpu, jossa käytetään ympäristöystävällisintä ainetta (R290).
- **Direct Select** -näyttö: näyttö ja säätöpyörä helpottavat ohjelman valintaa.

Tekniset tiedot

Kalusteisiin / vapaasti sijoitettava:	Vapaasti sijoitettava
Irrotettava työtaso:	Ei
.....	Oikea
Virtajohdon pituus:	145.0 cm
Mitat (KxLxS):	842 x 598 x 613 mm
Nettopaino:	54.0 kg
Fluoratut kasvihuonekaasut:	ei
Kylmäaineen tyyppi:	R290
Ilmastiivis laite:	Kyllä
Määrä ilmaistu hiilidioksidiekvivalenttina:	0.000 t
EAN-koodi:	4242005258246
Liitäntäteho:	800 W
Tarvittava sulake:	10 A
Jännite:	220-240 V
Taajuus:	50 Hz
Täyttökapasiteetti:	9.0 kg
Energialuokka:	A++
Sähkökuivaajan energiankulutus, täystäyttö - UUSI (2010/30/EY):	1.97 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, täystäyttö:	162 min
Sähkökuivaajan energiankulutus, osittainen täyttö - UUSI (2010/30/EY):	1.16 kWh
Puuvillan luokitusohjelma, kesto, osittainen täyttö:	104 min
Painotettu vuosittainen energiankulutus, sähkökuivaaja - UUSI (2010/30/EY):	243.0 kWh/annum
Painotettu ohjelman kesto:	129 min
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, täystäyttö (%):	91 %
Keskimääräinen kondensaatiotehokkuus, puolitäyttö (%):	91 %
Painotettu kondensaatiotehokkuus (%):	91 %

Lisävarusteet

WMZ20600	Kori herkkien villakankaiden kuivaamiseen
WTZ27400	Liitossarja tasolla pesutorniasennukseen
WTZ27410	Liitossarja pesutorniasennukseen
WTZPW20D	Alusta laatikolla kuivausrummulle



Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu, 9 kg WTU8769SSN

**9 kg energiatehokas
lämpöpumppukuivausrumpu
automaattisesti puhdistuvalla
kosteudentiivistimellä. Täydellisiä
kuivaustulos matalalla
energiankulutuksella A++.**

Teho ja kulutus

- Energiatehokuokka¹: A++
- Energiankulutus²: 243 kWh
- Kapasiteetti: 1 - 9 kg
- Ohjelma-aika³: 162 min
- Äänitaso: 64 dB (A) re 1 pW
- Kondensaatioteho⁴: A
- Kondensaatioteho⁵: 91 %

Ohjelmat

- Erikoisohjelmat: Villan viimeistely, Mix, Pyyhkeet, Peitot, Aikaohjelma lämmin, Aikaohjelma kylmä, Allergia+, Sport, Untuva, Pika 40', Paidat, Hienopesu/Silkki

Erikoisohjelmat

- Rypistymissuoja ohjelman lopussa, 120 min
- TouchControl-valitsimet: Käynnistys/Tauko, Hellävarainen, Äänimerkki, Kuivausaste, Ajastin 24 h
- Äänimerkki

Mukavuus ja turvallisuus

- Itsepuhdistuva kosteudentiivistin
- Rummun sisävalaistus: Sisävalaistus: LED
- AutoDry – elektroninen kosteudentunnistus
- Suuri LED-kosketusnäyttö: Hellävarainen, Äänimerkki, ajastin, Käynnistys/Tauko, Kuivausaste, Lapsilukitus 3 sek., Rypistymisestä 60 min, Rypistymisestä 120 min, MyFavorite
- Pyöritettävä ohjelmavalitsin
- SensitiveDry: tilava rumpu ruostumattomasta teräksestä, jossa on tekstiilejä suojaava muotoilu
- AntiVibration-muotoilu: laite on vakaampi ja tärinätön, käyntiääni on hiljaisempi
- Elektroninen lapsilukitus valitsimille
- Äänimerkki ohjelman päättyttyä
- Luukun väri: hopeavalkoinen
- Luukun lukitus: comfort-magneettilukitus
- Kondenssiveden poistoletku: Kondenssiveden poistoletku mukana pakkauksessa

Tekniset tiedot

- Laitteen mitat (K x L x S): 84.2 x 59.8 x 61.3 cm
- Ergonominen viisto ohjauspaneeli, kuivausrumpu mahtuu 85 cm korkean työtason alle
- Kuivausrumputekniikka hyödyntää ympäristöystävällistä kylmäainetta R290 (propani), joka ei ole haitallista otsonikerrokselle.

1 Energiatehokkuusluokitus A+++ - D

2 Vuosittainen energiankulutus (kWh, 160 kuivauskertaa puuvillaohjelmalla puolitäytöllä).

3 Ohjelman kesto puuvillaohjelmalla täydellä kapasiteetilla.

4 Kondensaatiotehon luokitus A - G

**Serie 6, lämpöpumppukuivausrumpu,
9 kg
WTU8769SSN**

Mitat mm



Mitat mm

