

iQ500, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir BI510CNR0



Accessoires intégrés

1 x Tapis antidérapant

Accessoires en option

HZG9AS00S Adaptateur

Le tiroir chauffant est parfait pour préchauffer la vaisselle et garder les plats au chaud.

✓ Système Push & Pull : un tiroir sans poignée, facile à ouvrir et à fermer.

Équipement

Données techniques

Type de pose:Encastrable
Nombre maximal d'assiettes: 14
Nombre maximum de tasses d'espresso: 64
Dimensions du produit: 140 x 594 x 540 mm
Dimensions du produit emballé: 210 x 660 x 660 mm
Taille de la niche d'encastrement: 140 x 560 x 550 mm
Code EAN: 4242003803844
Intensité: 6 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
Liste des accessoires inclus: 1 x Tapis antidérapant



iQ500, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir BI510CNR0

Équipement

Design:

- Cavit  en Acier inox

Confort :

- Bouton de commande rotatif
- Commande facile et ais e
- Volume: 23 l
- Chargement jusqu'  15 kg
- Chargement max.64 tasses espresso ou 14 assiettes (26 cm)
- Possibilit s d'utilisation: pr chauffage de la vaisselle, tenir au chaud, d congelation, levage de p te, cuisson   basse temp rature
- Tiroir sans poign e (ouverture Push/Pull)

Accessoires:

- 1 x Tapis antid rapant

Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Puissance totale de raccordement: 0.4 kW
- Tension nominale: 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 140 x 594 x 540 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- Veuillez vous r f rer aux dimensions fournies dans le sch ma d'installation.


**iQ500, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir
BI510CNR0**

Dessins sur mesure



Il est possible d'installer des fours compacts d'une hauteur de 455 mm sur un tiroir chauffant. Aucun faux-plancher n'est nécessaire.

Mesures en mm



Mesures en mm