

iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir BI710C1B1



Accessoires en option

HZG9AS00S Adaptateur

Le tiroir chauffant multifonctionnel intelligent TouchControl avec Home Connect pour un contrôle à tout moment et de n'importe où.

- ✓ Commande intuitive touchControl
- ✓ Système Push & Pull : un tiroir sans poignée, facile à ouvrir et à fermer.
- ✓ Home Connect - Contrôlez le tiroir chauffant multifonctionnel à tout moment, d'où vous voulez.

Équipement

Données techniques

Type d'installation: Encastrable
Nombre maximal d'assiettes: 12
Nombre maximum de tasses d'espresso: 64
Dimensions du produit: 140 x 594 x 518 mm
Dimensions du produit emballé: 260 x 650 x 700 mm
Taille de la niche d'encastrement: 140 x 560 x 550 mm
Code EAN: 4242003900123
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre



iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir BI710C1B1

Équipement

- Fonctions : Cuisson à basse température, Garder au chaud, plate warming, cup warming

Design:

- Touch Control illuminated
- Commande par touches sensibles
- Plaque chauffante en verre haute résistance

Confort :

- Commande facile et aisée
- Volume: 20 l
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max.64 tasses espresso ou 12 assiettes (26 cm)
- 4 puissances de température d'environ 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 175 cm
- Puissance totale de raccordement: 0.82 kW
- Tension nominale: 220 - 240 V


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 140 x 594 x 518 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- En cas d'installation sous le plan de travail, l'accessoire d'installation n° 9001698838 est nécessaire.
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir
BI710C1B1

Dessins sur mesure

Mesures en mm



A: 7,5 mm

Les fours compacts de 455 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation

Mesures en mm

