

**iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir  
BI910C1B1**



Accessoires en option

HZ32WA00 :

Le tiroir chauffant multifonctionnel intelligent TouchControl avec Home Connect pour un contrôle à tout moment et de n'importe où.

✓ Système Push & Pull : un tiroir sans poignée, facile à ouvrir et à fermer.

Équipement

**Données techniques**

Type d'installation: ..... Encastrable  
 Nombre maximal d'assiettes: ..... 12  
 Nombre maximum de tasses d'espresso: ..... 64  
 Dimensions du produit: ..... 140 x 594 x 518 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 260 x 650 x 700 mm  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 140 x 560 x 550 mm  
 Code EAN: ..... 4242003910276  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre



## iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir BI910C1B1

### Équipement

**Design:****Confort :**

- Touch Control illuminated
- Commande facile et aisée
- Plaque chauffante en verre haute résistance
- Volume: 20 l
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max.64 tasses espresso ou 12 assiettes (26 cm)
- 4 puissances de température d'environ 30°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Tiroir sans poignée (ouverture Push/Pull)

**Informations techniques:**

- Longueur du cordon d'alimentation: 175 cm
- Puissance totale de raccordement: 0.82 kW
- Tension nominale: 220 - 240 V


**Dimensions:**

- Dimensions appareil (HxLxP): 140 x 594 x 518 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 140 x 560 - 568 x 550 mm
- En cas d'installation sous le plan de travail, l'accessoire d'installation n° 9001698838 est nécessaire.
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Fonctions : Cuisson à basse température, Garder au chaud, plate warming, cup warming
- Commande par touches sensibles

iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir  
BI910C1B1

Dessins sur mesure

Mesures en mm



**A:** 7,5 mm

Les fours compacts de 455 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation

Mesures en mm

