

iQ700, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Inox CD634GBS1



Le four vapeur compact permet de préparer des aliments délicieux, sains et pauvres en graisse.

✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.

Équipement

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox
 Type de construction : Encastrable
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 450-455 x 560-568 x 550
 Dimensions du produit emballé (mm) : 525 x 650 x 705
 Matériau du bandeau : Acier inox
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net (kg) : 24,873
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Code EAN : 4242003658338
 Puissance de raccordement (W) : 1750
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 60; 50
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Certificats de conformité : CE, VDE



Accessoires intégrés

1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Accessoires en option

HZ66X650 Accessory
 HZ66X600 BANDEAU DE FINITION
 HZ36D613G Steam container, punched, size S
 HZ36D613 Steam container, unpunched, size S

iQ700, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Inox CD634GBS1

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- FOUR VAPEUR 38L INOX avec 4 modes de cuisson: Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de température: 30 °C - 100 °C
- Volume intérieur: 38 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 4 unité

Design:

- Bouton de commande rotatif
- Cavité en inox

Nettoyage:

- Porte en verre plein

Confort :

- 2,8" - Display TFT couleur avec texte clair et touches touchControl
- EasyClock
- Proposition de température
- • Indications de la température actuelle
- Indication du préchauffage
- cookControl
-
- cookControl: 20 programmes automatiques
- Porte abattante, avec softClose, ouverture et fermeture amorties
- Poignée droite
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Eclairage intérieur, Eclairage du four déconnectable
- Réservoir d'eau, contenance: 1.3 l
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Bouton marche
- Interrupteur de contact de porte
-

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 1.75 kW


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires IQ700, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.


iQ700, Four vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Inox CD634GBS1

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.





Mesures en mm



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm



Mesures en mm