

iQ700, Four à vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CD714GXB1



Accessoires intégrés

perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Accessoires en option

HZ32WA00 :
 HZ617000 PLAT A PIZZA
 HZ66X600 BANDEAU DE FINITION
 HZ66X650 Accessory
 HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Le cuiseur vapeur intelligent avec Oven Assistant avec commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ Une cuisson saine, délicate et naturelle - fullSteam.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ cookControl Plus – Des réglages prédéfinis pour un résultat savoureux.
- ✓ World of recipes – Découvrez de délicieuses inspirations à la mesure de vos goûts.

Équipement

Données techniques

Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Tension: 220-240 V
 Intensité: 10 A
 Puissance de raccordement: 1750 W
 Code EAN: 4242003901021
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Poids net: 22.5 kg
 Matériau de la porte: Verre
 Matériau du bandeau: Verre
 Dimensions du produit emballé: 540 x 650 x 700 mm
 Dimensions du produit: 455 x 594 x 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Type d'installation: Encastrable
 Liste des accessoires inclus: . 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



iQ700, Four à vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CD714GXB1

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- 4 modes de cuisson : Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler
- Réglage de température: 30 °C - 100 °C
- Volume intérieur: 38 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

Design:

- Commande par capteurs touchControl
- Cavité en inox

Nettoyage:

- Porte en verre plein

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- Système softOpening : ouverture amorties
- cookControl Plus
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:



- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 1.75 kW

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

**iQ700, Four à vapeur encastrable,
60 x 45 cm, Noir
CD714GXB1**

Dessins sur mesure



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm