

iQ700, Four à vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CD914GXB1



Accessoires intégrés

perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ617000	PLAT A PIZZA
HZ66X600	BANDEAU DE FINITION
HZ66X650	Accessory
HZ6BMA00	KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI
HZ915003	PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Le four vapeur compact permet de préparer des aliments délicieux, sains et pauvres en graisse.

- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ softMove: ouverture et fermeture douces de la porte du four.
- ✓ cookControl Plus – Des réglages prédéfinis pour un résultat savoureux.
- ✓ Un monde de recettes: découvrez de délicieuses inspirations à la mesure de vos goûts.

Équipement

Données techniques

Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Tension: 220-240 V
 Intensité: 10 A
 Puissance de raccordement: 1750 W
 Code EAN: 4242003901144
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Poids net: 21.3 kg
 Matériau de la porte: Verre
 Matériau du bandeau: Verre
 Dimensions du produit emballé: 540 x 650 x 700 mm
 Dimensions du l'appareil (HxLxP): 455x594x548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Type d'installation: Encastrable
 Liste des accessoires inclus: . 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge



iQ700, Four à vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CD914GXB1

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- 5 modes de cuisson : Cuisson à la vapeur, Régénérer, Levage de pâte, Décongeler, cuisson sous-vide
- Volume intérieur: 38 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

Design:

- Black Steel Design
- Commande par capteurs touchControl
- Poignée en verre studioLine
- Cavité en inox

Nettoyage:

- Porte en verre plein

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- cookControl Plus: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Indicateur du réservoir vide
- Générateur de vapeur à l'intérieur de la cavité
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 1 x éponge, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:



- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 1.75 kW

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

iQ700, Four à vapeur encastrable, 60 x 45 cm, Noir CD914GXB1

Dessins sur mesure



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm