

iQ700, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox CM633GBS1



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ625071 Tôle à griller, HZ631070 ;, HZ632070 Lèche-frite, HZ634080 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 ;, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Réduisez votre temps de cuisson grâce à varioSpeed et au préchauffage rapide.

- ✓ varioSpeed : des recettes réussies en deux fois moins de temps.
- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température de cuisson souhaitée.
- ✓ cookControl14 : programmes automatiques pour des résultats parfaits.
- ✓ TFT-display: bonne lisibilité sous tous les angles.
- ✓ Air pulsé 4D : une répartition homogène de la chaleur à tous les étages, pour des résultats excellents.

Équipement

Données techniques

Fonction additionnel:Four combi micro-ondes
 Type de commandes:Electronique
 Dimensions de l'appareil (HxLxP): 455x594x548 mm
 Dimensions de la cavité:237 x 480 x 392 mm
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Poids net: 36.0 kg
 Poids brut:38.4 kg
 Code EAN: 4242003658345
 Puissance maximale micro-ondes: 900 W
 Puissance de raccordement: 3600 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence:60; 50 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse



iQ700, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Inox CM633GBS1

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 6 modes de cuisson: Air pulsé 4D, Air pulsé ECO, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Préchauffage
- Modes de cuisson additionnels avec micro-ondes: Micro-ondes, microCombi constant
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Puissance maximale: 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) avec inverseur
- Réglage de la température : 30 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 45 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

Design:

- Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- cookControl: 14 programmes automatiques
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- Poignée droite
- cookControl: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Préchauffage rapide
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement

Accessoires:

- 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x grille

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:



- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.
- Nous vous recommandons de choisir des produits complémentaires iQ700, afin d'assurer une combinaison esthétique et optimale de vos appareils encastrables.

**iQ700, Four compact avec
fonction micro-ondes, 60 x 45 cm,
Inox
CM633GBS1**

Dessins sur mesure



Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

