

iQ700, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM724G1B2S



Accessoires intégrés

2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 ;, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ humidClean Plus : un nettoyage rapide grâce à la vaporisation d'eau savonneuse. Gain de temps garanti.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ World of recipes – Découvrez de délicieuses inspirations à la mesure de vos goûts.
- ✓ Aide en ligne - Maîtrisez parfaitement les fonctions de votre four.

Équipement

Données techniques

Fonction additionnel:Four combi micro-ondes
 Type de commandes:Electronique
 Dimensions du produit:455 x 594 x 548 mm
 Dimensions de la cavité:237.0 x 480 x 392.0 mm
 Longueur du cordon électrique:150.0 cm
 Poids net:36.1 kg
 Poids brut:38.4 kg
 Code EAN:4242003901205
 Puissance maximale micro-ondes:900 W
 Puissance de raccordement:3600 W
 Intensité:16 A
 Tension:220-240 V
 Fréquence:50 Hz
 Type de prise:Prise Gardy avec fil de terre
 Liste des accessoires inclus: 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM724G1B2S

Équipement

Type de four / Modes de cuisson:

- 15 modes de cuisson : Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur sole, Préchauffage, Chaleur douce, Air pulsé, Micro-ondes, air pulsé, Chaleur voûte/sole + micro-ondes, Gril grande surface + micro-ondes, Gril petite surface + micro-ondes, Gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température: 30 °C - 230 °C
- Volume intérieur: 45 l

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

Design:

- Commande par capteurs touchControl
- Cavité intérieure en émail anthracite

Nettoyage:

- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)

Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- cookControl Plus: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- Non
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

Accessoires:

- 2 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 40°C (four à 180°C)
- Porte vitrée CoolTouch
- Verrou. de porte mécanique
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

iQ700, Four compact avec
fonction micro-ondes, 60 x 45 cm,
Noir
CM724G1B2S


Dessins sur mesure

Mesures en mm





Installation de deux appareils superposés

Échange d'air




A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm

Dessins sur mesure

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table de cuisson | épaisseur de plaque de travail min. | |
|---|-------------------------------------|------------|
| | appliqué | affleurant |
| Table de cuisson à induction | 42 mm | 43 mm |
| table de cuisson à induction pleine surface | 52 mm | 53 mm |
| table de cuisson à gaz | 32 mm | 43 mm |
| table de cuisson électrique | 32 mm | 35 mm |