

## iQ700, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM776G1B1



Le four combi micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes et de l'activeClean pour un nettoyage sans effort.

- ✓ cookControl Pro - Des plats de haut vol, peu importe la recette ou les circonstances.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ humidClean Plus : un nettoyage rapide grâce à la vaporisation d'eau savonneuse. Gain de temps garanti.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ Air pulsé 4D : une répartition homogène de la chaleur à tous les étages, pour des résultats excellents.

Fonction additionnel: .....Four combi micro-ondes  
 Type de commandes: ..... Electronique  
 Dimensions du produit: ..... 455 x 594 x 548 mm  
 Dimensions de la cavité: ..... 237.0 x 480 x 392.0 mm  
 Longueur du cordon électrique: ..... 150.0 cm  
 Poids net: ..... 35.2 kg  
 Poids brut: ..... 38.2 kg  
 Code EAN: ..... 4242003901274  
 Puissance maximale micro-ondes: ..... 900 W  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Prise Gardy avec fil de terre  
 Liste des accessoires inclus: .... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242003 901274

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ;, HZ532010 ;, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 ;, HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 ;, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 :

## iQ700, Four compact avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM776G1B1

### Type de four / Modes de cuisson:

- 19 modes de cuisson : Air pulsé 4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Fonction "Pizza", Fonction "produits surgelés" (coolStart), Chaleur sole, Cuisson à basse température, Préchauffage, Garder au chaud, Air pulsé doux, Chaleur douce, Micro-ondes, 4D Hot air, Chaleur voûte/sole + micro-ondes, Gril grande surface + micro-ondes, Gril petite surface + micro-ondes, Gril air pulsé + micro-ondes
- Puissance micro-ondes max : 900 W - 5 puissances micro-ondes (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost)
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume intérieur: 45 l

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 3 unité

### Design:

- Commande par capteurs touchControl
- Cavité intérieure en émail anthracite

### Nettoyage:

- activeClean - nettoyage pyrolytique
- Cleaning Assistance ( nettoyage par hydrolyse)

### Confort :

- Assistant à commande vocale
- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Indications de la température actuelle Indication du préchauffage
- Porte abattante, Système softClose : fermeture douce assistée, Système softOpening : ouverture amorties
- Système softOpening : ouverture amorties
- cookControl Pro
- Préchauffage rapide
- coolStart
- Eclairage LED, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect : pilotage et contrôle du four à distance

### Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### Environnement/Sécurité:

- Façade froide Confort: 30°C
- Porte vitrée CoolTouch
- Fermeture automatique de la porte pendant la pyrolyse
- Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton marche Interrupteur de contact de porte

### Informations techniques:


- Longueur du cordon d'alimentation: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW

### Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.


iQ700, Four compact avec  
 fonction micro-ondes, 60 x 45 cm,  
 Noir  
 CM776G1B1

Mesures en mm





Installation de deux appareils superposés

Échange d'air




A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm